



## AÇIKLAMA

1. Bu testte **80** soru bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi **100 dakikadır (1 saat, 40 dakika)**.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

# RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2012–YDUS/Ruh Sağ. ve Hast.

1. Freud tarafından tanımlanan “Psikoseksüel Gelişim Kuramı” aşağıdaki dönemlerden hangisini çermez?

- A) Anal dönem  
B) Benlik bütünlüğü dönemi  
C) Falik dönem  
D) Genital dönem  
E) Oral dönem

2. “Kişinin doğru olduğu konusunda kuşku duymadığı, ancak aynı alt kültürde yaşayan diğer bireyler tarafından paylaşılmayan ve aksi kanıtlanmasına rağmen değiştirilemeyen yanlış inancı” aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

- A) Obsesyon  
B) Perseverasyon  
C) Delüzyon  
D) Kompülsiyon  
E) Neolojizm

3. Hastanın devam eden bir iş veya konuşmayla ilgilenmek yerine dikkatinin, çevredeki başka bir uyarana yönelmesine ne ad verilir?

- A) Distraktibilite  
B) Disosiyasyon  
C) Dezoryantasyon  
D) Dekompansasyon  
E) Disinhibisyon

4. Aşağıdakilerden hangisi, düşünce yapısı ile ilişkili belirtilerden biri değildir?

- A) Neolojizm  
B) Enkoherans  
C) Katalepsi  
D) Fikir uçuşması  
E) Kelime salatası

5. Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan disülfiram aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığında verilmez?

- A) Opioid analjezik kullanımı  
B) Depresyon  
C) Anksiyete bozukluğu  
D) Primer insomnia  
E) Metronidazol kullanımı

6. Aşağıdakilerden hangisi, alkol yoksunluk döneminde görülmez?

- A) İşitsel halüsinasyon  
B) Tremor  
C) Psikomotor ajitasyon  
D) Konvülsiyon  
E) Distoni

## 2012–YDUS/Ruh Sağ. ve Hast.

7. Aşağıdakilerden hangisi yeme bozukluklarının tıbbi komplikasyonları arasında yer almaz?

- A) Onikofaji  
B) Karotenemik deri  
C) Soğuğa hassasiyet  
D) BUN yüksekliği  
E) Amilaz yüksekliği

8. Otuz sekiz yaşındaki erkek hasta göz yaşarması, burun akıntısı, kaslarda kramp- ağrı, diyare ve sıkıntı yakınmaları ile acile başvuruyor. Fizik muayenede hastada pupil-lerde dilatasyon, yüksek ateş ve terleme tespit ediliyor.

**Bu hastada ilk akla gelmesi gereken madde kullanım bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Alkol yoksunluğu  
B) Opioid yoksunluğu  
C) Kokain intoksikasyonu  
D) Kokain yoksunluğu  
E) Sedatif / hipnotik / anksiyolitik yoksunluğu

9. Aşağıdakilerden hangisi, halüsinojen maddeler içerisinde yer alır?

- A) Uçucu maddeler  
B) Kokain  
C) Nikotin  
D) Lizerjik asit dietilamid  
E) Opioidler

10. Aşağıdakilerden hangisi, deliryuma yatkınlığı artıran etmenlerden biri değildir?

- A) Dehidratasyon  
B) Antikolinergik etkili ilaçlar  
C) Demans  
D) Malnütrisyon  
E) Kronik baş ağrısı

11.

- I. Postmortem çalışmalarda şizofrenide cannabinoide (CB2) reseptör düzeyinin talamusta yüksek bulunması  
II. Şizofreni hastalarının beyin omurilik sıvısında artmış anandamid düzeyi  
III. Cannabis intoksikasyonunda sanrı ve halüsinasyon görülebilmesi

**Yukarıdaki bulgulardan hangileri, etiyolojik olarak şizofreni-cannabis ilişkisini destekler?**

- A) Yalnız II  
B) I ve II  
C) I ve III  
D) II ve III  
E) I, II ve III

12. Gözleri yana-yukarı doğru çekilmiş ve dili ağzında büyüterek dışarıya doğru uzamış genç erkek hasta acil servise başvurmuştur. Öyküsünden, bu yakınmalarının ani olarak başladığı, yoğun olarak ağrısı olan hastaya 3 gün önce şizofreni ön tanısı ile antipsikotik ilaç başlandığı öğrenilmiştir.

**Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Akut distoni  
B) Akatizi  
C) Geç distoni  
D) Parkinsonizm  
E) Malign nöroleptik sendrom

*Diğer sayfaya geçiniz.*

13. Aşağıdakilerden hangisi, şizofreni için iyi prognoz özelliklerinden biri değildir?

- A) Hastalığın geç yaşta başlaması
- B) Kadın cinsiyet
- C) Hastalık belirtilerinin yavaş ortaya çıkması
- D) Evli olma
- E) Hastalık öncesi, bireyin işlevselliğinin iyi olması

14. Şizofrenide intiharla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Israr eden negatif belirti varsa, intihar riski daha düşüktür.
- B) Orta yaş döneminde risk artar.
- C) Depresif belirtiler riski artırır.
- D) Relaps dönemlerinde risk artar.
- E) Hastaneden çıkış sonrasında risk artar.

15. Şizofrenide dopamin nörotransmitterlerinin selüler ve moleküler nöropatolojik bulguları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 50 yıl önce pozitif belirtiler için artmış dopamin aktivitesi sorumlu tutulmuştur.
- B) D2 reseptör blokajı psikotik belirtileri azaltır.
- C) Subkortikal bölgelerde dopamin aktivitesi yüksekken, prefrontal kortikal bölgelerde düşüktür.
- D) Prefrontal kortikal bölgede yüksek dopamin aktivitesi varken, subkortikal bölgelerde düşük dopamin aktivitesi vardır.
- E) Nükleus akkumbens'te D<sub>3</sub> mRNA düzeyleri normal bulunur.

16. Aşağıdakilerden hangisi mood bozukluklarında en sık rastlanılan komorbid (eş hastalanma) durumlardan biri değildir?

- A) Munchausen sendromu
- B) Alkol bağımlılığı
- C) Panik bozukluğu
- D) Sosyal anksiyete bozukluğu
- E) Obsesif kompulsif bozukluk

17. Elli yaşındaki erkek hastanın öyküsünden; megalomani düşünceler, psikomotor aktivite artışı ve uyku ihtiyacında azalma belirtileri ile daha önce üç kez hastaneye yatırıldığı öğreniliyor. Bu hastalık dönemleri dışında ve psikomotor aktivitesi normalken iki kere 1 - 2 ay devam eden paranoid sanrıları ve işitsel halüsinasyonları olduğu belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psikotik özellikli duygudurum bozukluğu
- B) Bipolar duygudurum bozukluğu
- C) Şizofreni
- D) Sanrısız bozukluk
- E) Şizoafektif bozukluk

18. Aşağıdakilerden hangisi, elektrokonvulsif terapinin endikasyonlarından biri değildir?

- A) Majör depresif epizod
- B) Manik epizod
- C) Rezidüel tip şizofreni
- D) Malign nöroleptik sendrom
- E) Tedavi yanıtının hızlı olması gereken durumlar

*Diğer sayfaya geçiniz.*

19. Yirmi iki yaşındaki erkek hasta bizar sanrı, halüsinasyonlar ve dağınık konuşma yakınmalarıyla acile başvurmuştur. Öyküsünden, bu belirtilerin 2 hafta önce başladığı öğrenilen hastanın, geniş biyokimya inceleme sonuçları normal sınırlardadır. Hastanın, daha önce davranışlarının tamamen normal olduğu ancak son 3 aydır kendine bakımda gerilediği, durgunlaştığı ve arkadaş çevresinden uzaklaştığı yakınları tarafından bildirilmiştir.

**DSM-IV tanı ölçütlerine göre, bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Şizofreni  
B) Şizoafektif bozukluk  
C) Şizofreniform bozukluk  
D) Kısa psikotik bozukluk  
E) Sanrılı bozukluk

20. Antipsikotik tedaviden yararlanmış, ilk atak şizofreni hastaları için **ideal** profilaktik tedavi süresi ne kadardır?

- A) 6 - 9 ay  
B) 1 - 2 yıl  
C) 7 - 14 yıl  
D) 15 - 20 yıl  
E) Ömür boyu

21. Aşağıdakilerden hangisi, şizofrenide nörogelişimsel model kavramlaştırması içinde **yer almaz**?

- A) Korteks ve hipokampusta küçük nöronal hacim  
B) Şizofreniden sorumlu olduğu düşünülen genlerin aynı zamanda beyin gelişimini de ilgilendiren genler olması  
C) Frontotemporal kortikal bölgelerde inflamatuvar değişikliklerin izlenmesi  
D) Ektodermal gelişim bozukluklarına ait bulgular  
E) Şizofreninin başlangıcından öncesine dayanan eşik-altı psikotik belirtileri

22. Aşağıdaki şizofreni alt tiplerinden hangisi, ICD-10 tanı sınıflamasında bulunmasına karşın DSM-IV-TR' de **yoktur**?

- A) Basit tip  
B) Paranoid tip  
C) Rezidüel tip  
D) Dezorganize tip  
E) Katatonik tip

23. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide Kurt Schneider' in birinci sıra belirtilerinden biri **değildir**?

- A) Davranışlar üzerine yorum yapan sesler biçiminde işitsel halüsinasyonlar  
B) Kişinin zihnine dış güçler tarafından düşünce sokulması sanrıları  
C) İki veya daha fazla kişinin kendi aralarında konuşması veya tartışması biçiminde işitsel halüsinasyonlar  
D) İç organların çürüdüğüne veya işlev görmediğine ilişkin sanrılar  
E) Davranışlarının dış güçler tarafından yönlendirildiği veya kontrol edildiğine ilişkin sanrılar

24. Aşağıdakilerden hangisi, şizofreni için risk faktörlerinden biri **değildir**?

- A) Annenin erken kaybı  
B) Yüksek doğum ağırlığı  
C) Sosyal izolasyon  
D) Cannabis kullanımı  
E) Yüksek etnik yoğunluk

*Diğer sayfaya geçiniz.*

25. Aşağıdakilerden hangisi, depresif bozukluğun atipik özelliklerinden biri değildir?

- A) Belirgin kilo alımı
- B) Hipersomni
- C) Kol ve bacaklarda ağırlık hissi
- D) Duygudurumunda tepkisellik
- E) Sabah erken uyanma

26. Aralıklı patlayıcı bozukluk (intermittent explosive disorder) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Lityum kullanılabilir.
- B) Karbamazepin kullanılabilir.
- C) Valproat kullanılabilir.
- D) Hasta, davranışlarından sorumlu olduğunu bilmez.
- E) Propranolol kullanılabilir.

27. Anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılması uygun olmayan ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Benzodiazepinler
- B) Antidepresanlar
- C) Beta blokörler
- D) Antipsikotikler
- E) Antihistaminikler

28. Aşağıdakilerden hangisi, somatizasyon bozukluğunda en az görülür?

- A) Görme bulanıklığı
- B) Sırt ağrısı
- C) Amnezi
- D) Eklem ağrısı
- E) Bulantı

29. DSM-IV'e göre panik atakta yoğun korku ve huzursuzluğun yanı sıra hemen gelişmesi gereken 10 belirtiden en az 4'ü bir arada olmalıdır.

Aşağıdaki belirtilerden hangisi, bu 10 belirti içinde yer almaz?

- A) Göğüs ağrısı
- B) Sırt ağrısı
- C) Abdominal ağrı
- D) Ekstremitelerde karıncalanma
- E) Sıcak basması

30. Yeme bozukluklarında 600 mg'a kadar yüksek dozlarda kullanıldığı için nöbete yol açan ve 1986'da piyasadan çekilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Venlafaksin
- B) Tianeptin
- C) Milnasipron
- D) Essitalopram
- E) Bupropion

*Diğer sayfaya geçiniz.*

## 2012–YDUS/Ruh Sağ. ve Hast.

31. Tekrarlayan serum test sonuçları negatif olmasına karşın AIDS virusu taşıdığı kaygısı ile gelişebilecek ruhsal durumlar için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Munchausen sendromu
- B) Hipokondriatis
- C) Yaygın anksiyete bozukluğu
- D) Panik atak
- E) Obsesif kompulsif bozukluk

32. Aşağıdakilerden hangisi, panik atağın tipik özelliklerinden biri **değildir**?

- A) Belirtilerin ani başlangıçlı ve beklenmedik durumlarda ortaya çıkması
- B) Ataklar arasında beklenti anksiyetesi bulunması
- C) Ataklarda sadece bedensel belirtilerin bulunması
- D) Denetimini yitirme korkusu olması
- E) Parestezi

33. Kortikal ve subkortikal demans ayrımı yaparken aşağıdakilerden hangisi bir değişken olarak **kabul edilmez**?

- A) Bellek
- B) Dissimülasyon düzeyi
- C) Bilişsel sürecin hızı
- D) Postür
- E) Dil

34. Otuz beş yaşındaki kadın hasta beklenmedik şekilde gelen ve yarım saat süren çarpıntı, ateş basması, terleme, kollarda uyuşma, nefes darlığı ve bayılacakmış gibi olma hissi tanımıyor. Yarım saat kadar süren bu şikâyetlerinin kardiyak bir sorunla ilişkili olabileceğini düşünerek acile başvuruyor. Öyküsünden son 2 ay içinde benzer yakınmalarla acil servislere başvurduğu ve kendisine tıbbi bir hastalığının olmadığını söylendiğini ifade ediyor. Yapılan fizik muayene ve laboratuvar incelemelerinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmıyor.

**Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Yaygın anksiyete bozukluğu
- B) Konversiyon bozukluğu
- C) Maskeli depresyon
- D) Panik bozukluk
- E) Somatizasyon bozukluğu

35. Obsesif kompulsif bozukluğun etiolojisinde aşağıdaki etmenlerden hangisi **rol oynamaz**?

- A) Serotonerjik sistem
- B) Noradrenerjik sistem
- C) Nöroimmünolojik sistem
- D) Genetik etmenler
- E) GABA-erjik sistem

*Diğer sayfaya geçiniz.*



## 2012–YDUS/Ruh Sağ. ve Hast.

36. Korku ve anksiyetenin nörobiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Lokus cereleusta arjinin-vazopressin düzeyi azalır.
- B) Amigdala, korku tepkisinde motor uyarılmayı inhibe eder.
- C) Lokus cereleusta yoğun bulunan nöropeptid Y'nin anksiyolitik etkisi vardır.
- D) Kronik strese, beyin omurilik sıvısında düşük kortikotropin salıverici hormona rastlanır.
- E) Anksiyetede GABA reseptörlerinin rolü yoktur.

37. Somatize eden hastanın ayırıcı tanısında ilk bakışta dışlanacak hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Binswanger hastalığı
- B) Anksiyete bozukluğu
- C) Depresif bozukluk
- D) Şizofreni
- E) Madde kullanım bozukluğu

38. Somatizasyon bozukluğunda, hasta ile yapılan başlangıç görüşmesinde, hekimin dikkate almadığı hasta tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastanın belirtilere yönelik tutumu
- B) Hastanın tanıya yönelik tutumu
- C) Hastanın ilaçlara yönelik tutumu
- D) Hastanın hekimlere yönelik tutumu
- E) Hastanın hastaneye yönelik tutumu

39. Yapay bozuklukta kullanılmayan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bastırma
- B) Saldırganla özdeşim
- C) Sembolizasyon
- D) Reaksiyon formasyon
- E) Regresyon

40. Aşağıdaki belirtilerden hangisi, disosiyatif bozukluğun kliniğinde görülmez?

- A) Disosiyatif amnezi
- B) Disosiyatif delüzyon
- C) Disosiyatif stupor
- D) Disosiyatif anestezi
- E) Disosiyatif füğ

41. Histerik tremor ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İstemlidir.
- B) İstemsizdir.
- C) Hızı değişkendir.
- D) Bedensel neden yoktur.
- E) Aynı ekstremitte ile başka bir şey yaparsa durur.

*Diğer sayfaya geçiniz.*

## 2012–YDUS/Ruh Sağ. ve Hast.

42. Psikojen amnezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kim olduğunu bilmez.
- B) Cumhurbaşkanı'nın adını bilir.
- C) Bildiği yabancı dil varsa konuşur.
- D) Suçlularda sık görülür.
- E) Kadınlarda sık görülür.

43. Yapay bozukluğun tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Morbidite ve mortalite riski, doğru tanı konursa en aza iner.
- B) Tedavi ekibindeki kontr-transferansı doğru ele almak gerekir.
- C) Psikoterapide, baş etme becerileri ve duygusal çatışmalar ele alınmaz.
- D) Doğrudan konfrontasyon yapmamak gerekir.
- E) İnvaziv test ve işlemlerden uzak durmak gerekir.

44. Serotonerjik fonksiyonun normal dışı olduğu dürtü kontrol bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İmpulsif agresyon
- B) Piromani
- C) Kleptomani
- D) Onkofaji
- E) Psikojen ekskoriasyon

45. DSM-IV'e göre kişilik bozuklukları A, B ve C olarak üç ana kümeye ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, B kümesinde tanımlanan kişilik bozukluklarından biri **değildir**?

- A) Histriyonik
- B) Narsisistik
- C) Borderline
- D) Paranoid
- E) Antisosyal

46. İlaç tedavisinin **en çok** kullanıldığı ve komorbiditenin **en sık** görüldüğü kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaçınıcı kişilik bozukluğu
- B) Depresif kişilik bozukluğu
- C) Mazokistik kişilik bozukluğu
- D) Şizoid kişilik bozuklukları
- E) Borderline kişilik bozuklukları

47. Borderline kişilik bozukluğunun biyolojik etiolojisinde, sonucu pozitif olmasına rağmen non-spesifik olarak kabul edilen testler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu testlerden biri **değildir**?

- A) Deksametazon supresyon testi
- B) Künt tiroptin cevabı
- C) Kongo kırmızısı testi
- D) Amfetamin aşırı hassasiyeti
- E) Hızlı göz hareketi latensinin kısalması

*Diğer sayfaya geçiniz.*

## 2012–YDUS/Ruh Sağ. ve Hast.

48. Antisosyal kişilik bozukluğunun ayırıcı tanısı için aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?

- A) Munchausen sendromu
- B) Limbik lob sendromu
- C) Bipolar bozukluk
- D) Mental retardasyon
- E) Şizofrenik bozukluk

49. Şizoid kişilik bozukluğunun ayırıcı tanısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Paranoid kişilik bozukluğu
- B) Şizofreni
- C) Şizotipal kişilik bozukluğu
- D) Kaçınıcı kişilik bozukluğu
- E) Asperger sendromu

50. Gündüz aşırı uyuklu olma hâli ve en az üç aydır devam eden günlük REM uykusunda anormal bulgularla başvuran bir hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Primer insomni
- B) Narkolepsi
- C) Obstrüktif uyku apne sendromu
- D) Primer hipersomni
- E) Sirkadyen ritim uyku bozukluğu

51. Derin non-REM (dönem 3 ve 4) uyku süresinde, gecenin ilk üçte birinde ortaya çıkan, uyarılmışlık, acı çığlık atma veya bağırma ve yoğun anksiyete ile karakterize parasomni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kâbus bozukluğu
- B) Uyurgezerlik
- C) Hızlı göz hareketleri uykusu davranış bozukluğu
- D) Uyku terörü bozukluğu
- E) Uyku paralizisi

52. Bilinen fiziksel bir durumdan bağımsız olarak sıklıkla uykuya dalma güçlüğü olan ve sık sık uyanan, gece döneminde fizyolojik ve psikolojik uyarılmış, uykuya negatif şartlanması olan bir hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Primer insomni
- B) Dissomni
- C) Primer hipersomni
- D) Parasomni
- E) Narkolepsi

53. Aşağıdakilerden hangisi, metabolik sendrom tanısında araştırılan değişkenlerden biri değildir?

- A) Arteriyel kan basıncı
- B) Açlık kan şekeri düzeyi
- C) LDL düzeyi
- D) Trigliserit düzeyi
- E) Bel çevresi

*Diğer sayfaya geçiniz.*

54. Klozapin kullanan bir hastada, sitokrom P450 enzimleri üzerindeki inhibitör etkisi nedeniyle kandaki klozapin düzeyinde en fazla artışa yol açan antidepresan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Moklobemid    B) Fluvoksamin    C) Sitalopram  
D) Sertralin    E) Bupropion

55. Şizofreni tanısı nedeniyle haloperidol kullanan hastanın birkaç ay sonra bradikinezi, maske yüz, antefleksiyon ve tremor gibi yakınmaları başlamıştır.

**Bu aşamada, hasta için aşağıdakilerden hangisi uygun tedavi yaklaşımlarından biri değildir?**

- A) Haloperidol dozunun azaltılması  
B) Haloperidol yerine tedaviye ketiapin ile devam edilmesi  
C) Tedaviye biperiden eklenmesi  
D) Tedaviye difenhidramin eklenmesi  
E) Tedaviye fluoksetin eklenmesi

56. Aşağıdakilerden hangisinin biyoyararlanımı, yemeklerle beraber alındığında iki kat artar?

- A) Klozapin    B) Ketiapin    C) Olanzapin  
D) Sertindol    E) Ziprasidon

57. Madde bağımlılığı söz konusu olduğunda, etki mekanizması açısından aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Alkol – Glutamat reseptörü  
B) Halüsinojenler – CRF reseptörü  
C) Benzodiazepinler – GABA reseptörü  
D) Esrar – Cannabinoid 1 (CB1) reseptörü  
E) Alkol – GABA reseptörü

58. Yirmi dört yaşındaki bir kadın hasta ile 25 yaşındaki eşi psikiyatri polikliniğine başvurmuşlardır. 2 yıllık evli olduklarını ve hâlâ birleşemediklerini, bunun da kadından kaynaklandığını belirtmişlerdir.

**Bu durum için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Anorgazmi    B) Azalmış cinsel istek  
C) Vajinismus    D) Erken boşalma  
E) Geç boşalma

59. Erektile disfonksiyonun tıbbi tedavisinde kullanılan sildenafil sitrat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Retina pigmentosa'da adjuvant medikasyondur.  
B) Nitrat medikasyonu varsa kullanılmaz.  
C) Görme bulanıklığı yapar.  
D) Renkli görmede (özellikle kırmızı mavi renk) değişiklik yapar.  
E) Baş ağrısına yol açar.

*Diğer sayfaya geçiniz.*

60. Parafililerin kadınlarda görülme sıklığının erkeklerde görülme sıklığına oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir

- A) 1/30                      B) 1/15                      C) 1/10  
D) 1/5                        E) 1/4

61. Parafililerin, ilaçla tedavisi söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) SSRI  
B) Medroksiprogesteron asetat  
C) Antiandrojenler  
D) Barbitüratlar  
E) LHRH antagonistleri

62. Pubokoksik kas tonusunun etken olabileceği cinsel işlev bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipoaktif cinsel isteklenme  
B) Erektile disfonksiyon  
C) Kadınlarda anorgazmi hâli  
D) Genital yanıt bozukluğu  
E) Cinsel arzu eksikliği

63. Erkek orgazm bozukluğu aşağıdaki psikiyatrik hastalıklardan hangisinde erkeğin kadına yönelik ifade edilmemiş hostilitesini akla getirir?

- A) Obsesif kompulsif bozukluk  
B) Paranoid bozukluk  
C) Disosiyatif bozukluk  
D) Minör depresyon  
E) Karışık tipte anksiyete ve depresyon

64. Ergen dönem psikiyatrik bozukluklarda aşağıdakilerden hangisi, acil psikiyatri kapsamında yer almaz?

- A) Ciddi anksiyete bozukluğu  
B) Ciddi obsesif kompulsif bozukluk  
C) Ciddi yeme bozukluğu  
D) Duygudurum bozuklukları  
E) (Reaktif attachment disorder) RAD

65. Mortalite riskinin en yüksek olduğu acil durum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Panik bozukluk                      B) Deliryum tremens  
C) Akut ajite psikoz                      D) Serotonerjik sendrom  
E) Amok hastalığı

*Diğer sayfaya geçiniz.*

66. İntiharla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kişinin bilerek ve isteyerek kendi yaşamına son vermesidir.
- B) Erkeklerde daha sıktır.
- C) İntihar girişimi, kadınlarda daha sıktır.
- D) Ergenlerde nadiren gerçekleşen bir durumdur.
- E) Depresyon, sıklıkla intihara yol açan ruhsal bozukluklardan biridir.

67. Alkole bağlı bozukluklar, hem alkol intoksikasyonunda hem de alkol kesilmesinde görülebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

- A) Alkole bağlı psikotik bozukluk
- B) Alkole bağlı cinsel işlev bozukluğu
- C) Alkole bağlı mood bozukluğu
- D) Alkole bağlı anksiyete bozukluğu
- E) Alkole bağlı uyku bozukluğu

68. Aşağıdaki testlerden hangisi, yaşlılarda vizyospasial durum bozukluğu hakkında bilgi verebilir?

- A) Bender-Gestalt
- B) Cattell
- C) McAndrew
- D) HARE
- E) SCL-R90

69. Yaşlı hastaların genç hekimlere farklı tepki göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bilişsel düzey düşüklüğü
- B) Sosyo-kültürel düşüklük
- C) Transferans
- D) Önceki hekim ziyaretleri
- E) Hastayı ortak görüşmede ele alması

70. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda tanı koymanın zorluğunun nedenlerinden biri değildir?

- A) Eşlik eden kronik tıbbi hastalık
- B) Çoklu ilaç kullanımı
- C) Bilişsel yetersizlik
- D) Yaşla ilgili engeller
- E) Cinsiyet

71. Aşağıdakilerden hangisi deliryum etiolojisinde yer almaz?

- A) İlaç intoksikasyonu
- B) Son dönem organ yetmezliği varlığı
- C) Son dönem kanser varlığı
- D) Son dönem gebelik varlığı
- E) Asidoz

*Diğer sayfaya geçiniz.*

72. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, geri dönüşümlü demans tablosuna yol açar?

- A) Huntington hastalığı
- B) Normal basınçlı hidrocefali
- C) Parkinson hastalığı
- D) AIDS
- E) Kronik alkolizm

73. Kırk altı yaşındaki erkek hasta, 1 gün önce başlayan huzursuzluk, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, zaman ile yer yöneliminde dalgalanan bozulmalar ve bedeni üstünde dolaşan böcekler görme yakınmaları ile acile getiriliyor. Öyküsünden, yaklaşık 20 yıldır alkol kullandığı ve 5 gün önce karaciğer enzimlerinin yüksek bulunması nedeni ile alkolü kestiği öğreniliyor.

**Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Hepatik ensefalopati
- B) Şizofreni
- C) Deliryum tremens
- D) Panik atak
- E) Bipolar bozukluk

74. Aşağıdakilerden hangisi, deliryumun ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır?

- A) Yapay bozukluk
- B) Sosyal fobi
- C) Panik bozukluk
- D) Obsesif kompulsif bozukluk
- E) Depresyon

75. Aşağıdaki alanlardan hangisi, sosyal ilişki ve etkileşimde, karşıdakinin duygularını anlama ve kendini onun yerine koyabilme gibi işlevlerle ilişkilendirilmiştir?

- A) Posterior superior temporal sulkus
- B) Amigdala
- C) Lateral fusiform girus
- D) Mezolimbik yolak
- E) Medial prefrontal korteks

76. Frontotemporal demans için tipik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Altmış yaşından sonra ani başlangıç
- B) Anlatımda ilerleyen bozulma
- C) Sistemize sanrılar
- D) Fokal nörolojik bulgular
- E) Tekrarlayan düşmeler

77. Aşağıdaki özelliklerden hangisi intihar için yüksek risk teşkil eder?

- A) Nevroz
- B) Sık olmayan ölüm düşünceleri
- C) Kadın cinsiyet
- D) Ciddi kişilik bozukluğu
- E) <45 yaş

*Diğer sayfaya geçiniz.*

2012–YDUS/Ruh Sađ. ve Hast.

78. Aşağıdakilerden hangisi, doğum sonrası ortaya çıkan ruhsal tablolardan biri değildir?
- A) Postpartum inkâr                      B) Postpartum yas  
C) Postpartum depresyon                D) Postpartum psikoz  
E) Bebek hüznü

80. Aşağıdakilerden hangisi, anoreksia nervoza'nın tıbbi komplikasyonlarından biridir?
- A) Hiperglisemi  
B) Beyin ventriküllerinde küçülme  
C) Gecikmiş mide boşalması  
D) Hipertermi  
E) Artmış FSH düzeyi

79. Hipokondriazis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- A) Epizodik değildir.  
B) Eşit uzunlukta sessiz süreler vardır.  
C) Psikososyal stresörlerle alevlenir.  
D) Hastaların üçte biri düzelir.  
E) Belirtilerin ani başlaması iyi prognoz belirtisidir.

TEST BİTTİ.  
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



## SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açılabilir, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi **100 dakikadır**. Sınav başladıktan sonra **ilk 75** ve **son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
3. **Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.  
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.  
**Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım." kutucuğunu işaretleyiniz.**  
**Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınınzdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.**
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

*Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.*

2012 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

25 KASIM 2012 PAZAR

- |           |       |
|-----------|-------|
| 1. B      | 41. B |
| 2. C      | 42. E |
| 3. A      | 43. C |
| 4. C      | 44. A |
| 5. E      | 45. D |
| 6. E      | 46. E |
| 7. A      | 47. C |
| 8. B      | 48. A |
| 9. D      | 49. E |
| 10. E     | 50. B |
| 11. D     | 51. D |
| 12. A     | 52. A |
| 13. C     | 53. C |
| 14. B     | 54. B |
| 15. D     | 55. E |
| 16. A     | 56. E |
| 17. E     | 57. B |
| 18. C     | 58. C |
| 19. C     | 59. A |
| 20. B     | 60. A |
| 21. C     | 61. D |
| 22. A     | 62. C |
| 23. D     | 63. A |
| 24. B     | 64. E |
| 25. E     | 65. B |
| 26. İPTAL | 66. D |
| 27. D     | 67. B |
| 28. C     | 68. A |
| 29. B     | 69. C |
| 30. E     | 70. E |
| 31. A     | 71. D |
| 32. C     | 72. B |
| 33. B     | 73. C |
| 34. D     | 74. A |
| 35. E     | 75. E |
| 36. C     | 76. B |
| 37. A     | 77. D |
| 38. E     | 78. A |
| 39. D     | 79. A |
| 40. B     | 80. C |