

AÇIKLAMA

1. Bu testte **80** soru bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi **100 dakikadır (1 saat, 40 dakika)**.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

1. Laboratuvar inceleme sonuçları RPR (+), TPHA (-) ve FTA-ABS (-) olan bir hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tedavi olmuş sifiliz
- B) Sekonder sifiliz
- C) Tersiyer sifiliz
- D) Prozon fenomeni
- E) Biyolojik yanlış pozitif non-treponemal test

2.

- I. Pemfigus vulgaris
- II. Toksik epidermal nekroliz
- III. Sistemik lupus eritematozus
- IV. Stafilokokkal haşlanmış deri sendromu
- V. Porfiria kutanea tarda

Yukarıdaki hastalıklardan hangilerinde Nikolsky belirtisi pozitiftir?

- A) I, II ve IV
- B) I, III ve V
- C) I, IV ve V
- D) II, III ve IV
- E) II, IV ve V

3. On yedi yaşındaki erkek hasta, çocukluktan beri tekrarlayan, antihistamin tedavisine cevap vermeyen ürtiker-siz anjiyoödem atakları ve karın ağrısından yakınmaktadır.

Annesinde de benzer hastalık öyküsü olan bu hastadan ilk olarak istenmesi gereken laboratuvar incelemesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tiroid otoantikörleri
- B) CH₅₀ düzeyi
- C) C4 düzeyi
- D) Anti-nükleer antikor (ANA) titresi
- E) Total IgE düzeyi

4. Aşağıdakilerden hangisi, melaninle veya melanositlerle ilişkili değildir?

- A) Nevus depigmentoza
- B) Piebaldizm
- C) Vitiligo
- D) Nevus anemikus
- E) Albinizm

5. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi, edinsel anjiyoödem etiyolojisinde öncelikli olarak rol oynar?

- A) Beta blokörler
- B) ACE inhibitörleri
- C) Penisilin türevi antibiyotikler
- D) Kinolonlar
- E) Tiazid grubu diüretikler

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

6. Tüberküloid lepra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hipopigmente ve eritemli, az sayıda asimetric yerleşmiş lezyon görülür.
- B) Palpe edilebilen indüre lezyonlar vardır.
- C) Yüzeysel sinirlerde hassaslaşma ve kalınlaşma vardır.
- D) Madurozis, keratit, burunda ülserasyon ve aslan yüzü ifadesi görülür.
- E) Lezyonlar genelde kuru skuamli ve kılsızdır.

7. Ürtiker, sağırılık ve amiloidoz ile karakterize sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Schnitzler sendromu
- B) Churg-Strauss sendromu
- C) Muckle-Wells sendromu
- D) Hipereozinofilik sendrom
- E) Eozinofili-miyalji sendromu

8. Aşağıdaki gen mutasyonlarından hangisi, kutanöz melanom için risk faktörüdür?

- A) p16
- B) p18
- C) p21
- D) p55
- E) p63

9. Aşağıdakilerden hangisi büllöz impetigo ve haşlanmış deri sendromuna neden olur?

- A) Eksfoliyatin tip A ve tip B
- B) Toksik şok sendromu toksin-1 (TSST-1)
- C) Stafilokokkal enterotoksin A
- D) Stafilokokkal enterotoksin C
- E) Streptokokkal pirojenik ekzotoksin A ve C

10. Tinea kapitis'e neden olan aşağıdaki dermatofitlerden hangisi endotriks tutulum ile seyredir?

- A) Microsporum canis
- B) Trichopyton violaceum
- C) Trichopyton rubrum
- D) Trichopyton mentagrophytes
- E) Trichopyton verrucosum

11. Aşağıdakilerden hangisi, minosiklin ile ilişkili pigmentasyonun özelliklerinden biri değildir?

- A) Fokal tipin daha önceki inflamasyon alanlarını tutması
- B) Jeneralize tipin sıklıkla güneş gören alanlarda yoğunlaşması
- C) Tırnakların etkilenebilmesi
- D) Skleranın etkilenebilmesi
- E) İlaç dozuna ve kullanım süresine bağımlı olmaması

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

12. Aşağıdakilerden hangisinin zemininde B hücreli psödolenfoma gelişmez?

- A) Lyme hastalığı
- B) Tatuaj
- C) Aşı uygulaması
- D) Nodüler skabies
- E) Herpes zoster skarı

13. Aşağıdakilerden hangisi, Lucio lepra fenomeninin özelliklerinden biri değildir?

- A) Ateş ve lökositozun eşlik etmesi
- B) Difüz, nodüler olmayan, lepromatöz lepralı hastalarda görülmesi
- C) Lezyonların ağırlı purpurik makül, plak veya veziküller şeklinde başlaması
- D) Tip II reaksiyonu olması
- E) Talidomid tedavisine yanıt vermemesi

14. Aşağıdakilerden hangisi, primer kutanöz CD30+ büyük hücreli lenfomanın özelliklerinden biri değildir?

- A) Genellikle tek veya multipl ülserleşme eğiliminde nodüller ile ortaya çıkması
- B) Mikozis fungoides'e ait makül veya plakların gözlenebilmesi
- C) Deri dışı tutulumun nadir olması
- D) Histopatolojisinde genellikle epidermotropizm gözlenmemesi
- E) t(2;5) kromozomunda translokasyon olmaması

15. Aşağıdaki endokrin bozukluklardan hangisinde hiperpigmentasyon görülmez?

- A) Addison hastalığı
- B) Cushing sendromu
- C) Feokromositoma
- D) Akromegali
- E) Hipotiroidizm

16. Juvenil ksantogranüloma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Diferansiye histiyositler genellikle dermal dendrosit fenotipindedirler.
- B) Touton tipi dev hücrelerin varlığı tipik bulgudur.
- C) Santral sinir sistemi ve viseral tutulum olabilir.
- D) Serum lipid düzeyleri yüksektir.
- E) Spontan regresyon gözlenir.

17. Gastrointestinal polipozis, lentigo benzeri maküller, total alopesi ve distrofik tırnak değişiklikleri ile seyreden sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Laugier-Hunziker sendromu
- B) Peutz-Jeghers sendromu
- C) Cronkhite-Canada sendromu
- D) Naegeli-Franceschetti-Jadassohn sendromu
- E) LEOPARD sendromu

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

18. Aşağıdakilerin hangisinde pigmentasyon, gri veya mavimsi renkte değildir?

- A) Mongol lekesi B) Diskeratozis konjenita
C) İto nevüs D) Difüz melanositozis
E) İnkontinen pigmenti

19. Aşağıdaki sendromlardan hangisinde; vitiligo, poliozis, alopesi, meningismus, tinnitus ve difüz koroidit gibi bulgular birlikte bulunabilir?

- A) Vogt-Koyanagi-Harada sendromu
B) Alezzandrini sendromu
C) Hermanski-Pudlak sendromu
D) Waardenburg sendromu
E) Cross sendromu

20. Aşağıdakilerden hangisi, primer kutanöz B hücreli lenfomalardan biri değildir?

- A) Marjinal zon lenfoma
B) Folikül merkez hücreli lenfoma
C) Difüz büyük B hücreli lenfoma
D) Primer kutanöz immünohistiyositoma
E) İnvasküler büyük B hücreli lenfoma

21. Aşağıdakilerden hangisi, SCORTEN skorunda yer alan prognostik faktörlerden biri değildir?

- A) Hastanın yaşı
B) Serum glukoz düzeyi
C) Serum üre düzeyi
D) Hastanın kalp hızı
E) Hastanın arteriyel kan basıncı

22. Postherpetik nevralsi gelişiminde en önemli risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastalığın akut fazında şiddetli ağrı varlığı
B) Prodromal ağrı varlığı
C) Hastanın yaşı
D) Viral döküntünün yaygınlığı
E) Oftalmik tutulum

23. "Darier sign" aşağıdaki hastalıklardan hangisinin teşhisine yardımcıdır?

- A) Psöriazis B) Parapsöriazis C) Mastositozis
D) Histiositozis E) Mikozis fungoides

Diğer sayfaya geçiniz.

24. Yirmi bir yaşındaki basketbolcu erkek hasta sekiz aydır sağ ayak başparmak tırnağının altında büyüme gösteren ağrılı ve sert kitle şikâyetiyle başvuruyor. X-ışını incelemesinde distal falanks ucunda “kuş gagası” görünümü veren bir opasite belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Subungual ekzositoz B) Onikomatrikoma
C) Fibrokeratoma D) Miksoid kist
E) Glomus tümörü

25. Tırnak plağının, tırnak matriksindeki geçici üretim durması sonucu proksimalden ayrılmasına ne ad verilir?

- A) Onikoreksis B) Onikolizis C) Trakiyonişi
D) Onikomadezis E) Koilonişi

26. Aşağıdaki oral lezyonlardan hangisinin invaziv karsinoma dönüşme riski en yüksektir?

- A) Likenoid displazi B) Eritroplaki
C) Median romboid glossit D) Lökoplaki
E) Siyah kıllı dil

27. İktiyoz grubu dermatozların aşağıdaki tiplerinden hangisinde korneal opasite varlığı tanısız değer taşır?

- A) İktiyozis vulgaris
B) Konjenital iktiyoziform eritroderma
C) Lamellar iktiyozis
D) Epidermolitik hiperkeratoz
E) X'e bağlı resesif iktiyozis

28. Aşağıdaki onikomikoz tiplerinden hangisinde HIV'in araştırılması gerekir?

- A) Distal subungual onikomikoz
B) Total distrofik onikomikoz
C) Proksimal subungual onikomikoz
D) Yüzeysel beyaz onikomikoz
E) Kandidaya bağlı onikomikoz

29. Dış kaynaklardan bulaşan deri tüberküloz tipleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Lupus vulgaris – Skrofuloderma
B) Tüberkülozis verrükoza kutis – Tüberküloz şankrı
C) Tüberkülozis verrükoza kutis – Tüberkülozis orifisyalis kutis
D) Tüberküloz şankrı – Tüberkülozis orifisyalis kutis
E) Skrofuloderma – Akut miliyer tüberkülozis

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

30. Laboratuvar inceleme sonuçları RPR (-) ve FTA-ABS (+) olan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi **düşünülmez**?

- A) Erken primer sifiliz
- B) Tedavi olmuş sifiliz
- C) Tersiyer sifiliz
- D) Prozon fenomeni
- E) Biyolojik yanlış pozitif non-treponemal test

31. Tedaviye başlandıktan sonraki 1 ay içinde doğum yapmış olan sifilizli bir annenin herhangi bir klinik bulgusu olmayan bebeğinde, aktif hastalık varlığının tespiti için **en spesifik test** aşağıdakilerden hangisidir?

- A) RPR
- B) IgM FTA-ABS
- C) TPHA
- D) FTA-ABS
- E) VDRL

32. Kronik inflamasyon zemininde aşağıdaki deri tümörlerinden hangisi **en sık gelişir**?

- A) Bazal hücreli karsinom
- B) Aktinik keratoz
- C) Skuamöz hücreli karsinom
- D) Sebace adenom
- E) Keratoakantoma

33. Mukozal dominant tip pemfigus'ta hedef antijenik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Desmoglein 1
- B) Desmoglein 3
- C) Desmoplakin I
- D) Desmoplakin II
- E) Desmokolin I

34. Aşağıdakilerden hangisi erken konjenital sifiliz belirtisidir?

- A) Pemfigus sifilitik
- B) İnterstisyel keratit
- C) Sağırılık
- D) Semer burun
- E) Ön kesici dişlerde çentiklenme

35. İlaça bağlı lupus eritematozus'ta aşağıdaki serolojik bulgulardan hangisinin negatif olması beklenir?

- A) Anti-nükleer antikor
- B) Anti-histon antikor
- C) Anti-ds-DNA antikor
- D) Anti-ss antikor
- E) Anti-Ro antikor

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

36. Spesifik kutanöz sarkoidoz lezyonları en sık aşağıdaki bölgelerin hangisine yerleşir?

- A) Baş-boyun
B) Üst ekstremité
C) Alt ekstremité
D) Gövde
E) Mukoza

37. Epidermodisplazi verrusiformis lezyonlarından en sık izole edilen HPV alt tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 1 ve 2
B) 5 ve 8
C) 6 ve 11
D) 13 ve 32
E) 16 ve 18

38. Aşağıdakilerden hangisi, Löfgren sendromuna ait bulgulardan biri değildir?

- A) Eritema nodozum
B) Artralji
C) Hiler adenopati
D) Üveit
E) Ateş

39. En agresif seyirli bazal hücreli karsinom alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nodüler
B) Desmoplastik
C) Pigmente
D) Pinkus'un fibroepitelyomu
E) Morfeiform

40. Evre II malign melanom için en önemli prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tümör kalınlığı
B) Ülserasyon varlığı
C) Mitoz oranı
D) Mikroskobik satelit varlığı
E) Lokalizasyon

41. Desmoplastik melanom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sıklıkla gövdede yerleşir.
B) Sıklıkla genç yaş grubunda görülür.
C) Kadınlarda daha sık görülür.
D) Perinöral invazyon sıktır.
E) Uzak metastaz riski diğer alt tiplere göre daha yüksektir.

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

42. Erişkin dönemde geçirilen Varicella'da en sık görülen sistemik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ensefalit B) Hepatit C) Pnömoni
D) Febril purpura E) Endokardit

43. El-ayak-ağız hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ensefalit, polio benzeri sendrom gibi komplikasyonlar nadir de olsa görülebilir.
B) Genellikle yazın ve sonbaharda görülür.
C) Lezyonlar papülovezikülerdir.
D) Tanıda PCR kullanılabilir.
E) Coxsackie A16 virus ile oluştuğunda ciddi komplikasyonlar görülebilir.

44. Aşağıdakilerden hangisi, Lyme hastalığının kutanöz bulgularından biri değildir?

- A) Eritema anülare B) Eritema multiforme
C) Anetoderma D) Morfea
E) Eozinofilik fasiitis

45. Aşağıdaki bulgulardan hangisi, diabetes mellitus'ta görülmez?

- A) Nekrobiyozis lipoidika B) Granüloma anülare
C) Sarı tırnaklar D) Dermatofibrom
E) Erüptif ksantoma

46. Aşağıdakilerden hangisi, kutanöz kalsifikasyon için risk faktörü oluşturmaz?

- A) Hipoalbuminüri B) Kumadin tedavisi
C) Protein C eksikliği D) Hipertansiyon
E) Karaciğer hastalığı

47. Şankroid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İnkübasyon süresi 3 - 7 gündür.
B) Tedavide tek doz seftriakson kullanılır.
C) Avrupa kıtasında sık rastlanan bir enfeksiyondür.
D) HIV'in girişini kolaylaştırır.
E) Multipl ülserler ile seyreder.

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

48. Aşağıdaki malignitelerden hangisi, paraneoplastik pemfigus'a en sık neden olur?

- A) Kronik lenfositik lösemi
- B) Timoma
- C) Retroperitoneal sarkoma
- D) Hodgkin lenfoma
- E) Non-Hodgkin lenfoma

49. Aşağıdakilerden hangisi, longitudinal melanonişi nedenlerinden biri değildir?

- A) Gebelik
- B) Cushing hastalığı
- C) Irk
- D) AIDS
- E) Laugier-Hunziker sendromu

50. Aşağıdakilerden hangisi, primer Raynaud fenomeni için tanı kriterlerinden biri değildir?

- A) Anti-nükleer antikor negatifliği
- B) Artmış eritrosit sedimentasyon hızı
- C) Ekstremitelerin bilateral tutulması
- D) Altta yatan başka bir hastalık saptanmaması
- E) Semptomların en az 2 yıldır devam etmesi

51. Aşağıdakilerden hangisi, Sjögren sendromunun deri bulgularından biri değildir?

- A) Eritema anülare
- B) Non-palpabl purpura
- C) Aftöz stomatit
- D) Eritema perstans
- E) Eritema nodozum

52. Karbamazepin kullanırken önce 39°C ateş, birkaç gün sonra da yaygın makülopapüler döküntü ve eozinofili ortaya çıkan bir hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipersensitivite sendromu
- B) Toksik epidermal nekroliz
- C) Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz
- D) Eritema multiforme
- E) Eksfoliyatif dermatit

53. De novo gelişebilen, belirgin in situ fazı bulunmayan melanom tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akral lentiginöz melanom
- B) Lentigo malign melanom
- C) Yüzeysel yayılan melanom
- D) Mukozal melanom
- E) Nodüler melanom

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

54. Karsinoid sendrom'da aşağıdakilerden hangisi kana yüksek miktarda salgınır?

- A) Adrenalin B) Noradrenalin C) Histamin
D) Serotonin E) Heparin

55. Pitriazis rubra pilaris ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) En sık görüleni klasik erişkin tipidir.
B) Klasik juvenil tipte lezyonlar sınırlı dağılım gösterir.
C) Atipik juvenil tip, hayatın ilk yıllarında başlar ve aileseldir.
D) Atipik erişkin tipte hastalık süresi 20 yılı aşabilir.
E) HIV enfeksiyonu ile birliktelik gösterebilir.

56. Fenilketonüri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Otozomal resesif geçişlidir.
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği sonucu gelişir.
C) Difüz hipopigmentasyon sık görülen deri bulgularındandır.
D) El ve ayak tutulumlu ekstremitte sklerozu karakteristik bir bulgudur.
E) İnfantil dönemde atopik dermatite benzer deri lezyonlarına neden olur.

57. Temporal bölgede komedonlar ve retroauriküler tutulum aşağıdaki aknelere hangisi için karakteristiktir?

- A) Bromoderma B) Klor akne
C) Kozmetik akne D) Tropikal akne
E) Steroid aknesi

58. Aşağıdaki metabolizma bozukluklarının hangisinde iktiyoz görülür?

- A) Alkaptonüri B) Biotinidaz eksikliği
C) Hiperprolinemi D) Homosistinüri
E) Histidinemi

59. Aşağıdaki maddelerden hangisine maruziyet, Raynaud fenomeni ve skleroderma benzeri deri lezyonları gelişimine neden olmaz?

- A) Vinil klorid B) Epoksi reçine
C) Aromatik hidrokarbonlar D) Pestisitler
E) Zirkonyum

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

60. Akuajenik kaşıntı aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tipik bulgusudur?

- A) Esansiyel kriyoglobulinemi
- B) Polisitemia rubra vera
- C) Poliarteritis nodoza
- D) Antifosfolipid antikor sendromu
- E) Sistemik lupus eritematozus

61. Dermatoskopik incelemede glomerül benzeri damarlar aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tipik bulgusudur?

- A) Bazal hücreli karsinom
- B) Dermal nevüs
- C) Yassı hücreli karsinom
- D) Bowen hastalığı
- E) Seboreik keratoz

62. Wood ışığında ideal dalga boyu kaç nanometredir?

- A) 290 nm
- B) 308 nm
- C) 365 nm
- D) 420 nm
- E) 694 nm

63. Hutchinson burun işareti aşağıdakilerin hangisinde görülür?

- A) Herpes zoster enfeksiyonu
- B) Lepra
- C) Tersiyer sifiliz
- D) Orf
- E) Leishmaniazis

64. Metotreksat tedavisi verilen bir hastanın karaciğer biyopsisinde Evre IIIA fibrozis saptanırsa en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlaça devam edilmesi
- B) İlacın kesilmesi
- C) İlaça devam edilip 6 ay sonra biyopsinin tekrarlanması
- D) İlacın dozunun azaltılması
- E) Serum tip III prokollajen düzeyine bakılması

65. Tiopürin metil transferaz enzim aktivitesi, aşağıdaki ilaçlardan hangisinin metabolizmasında önem taşır?

- A) Siklosporin
- B) Siklofosfamid
- C) Metotreksat
- D) Azotipürin
- E) Mikofenolat mofetil

Diğer sayfaya geçiniz.

66. Aşağıdaki topikal ajanlardan hangisinin uzun süre kullanımı kutanöz okronozis gelişimine neden olabilir?

- A) Azelaik asit B) Hidrokinon
C) Monobenzil eter D) Retinoik asit
E) Gümüş nitrat

67. İmiquimod, etkilerini aşağıdaki Toll-benzeri reseptör tiplerinden hangisi üzerinden gösterir?

- A) Toll-benzeri reseptör 1
B) Toll-benzeri reseptör 2
C) Toll-benzeri reseptör 4
D) Toll-benzeri reseptör 7
E) Toll-benzeri reseptör 10

68. Nevus flammeus'un tedavisinde öncelikle aşağıdaki lazer tiplerinden hangisi tercih edilir?

- A) Pulsed dye B) İntense pulsed light
C) Q-switched Nd-YAG D) Diode
E) Excimer

69. Aşağıdaki sütür materyallerinden hangisi, absorbe olmaz?

- A) Poliglolikolik asit B) Polidioksanon
C) Polipropilen D) Catgut
E) Poliglaktin

70. Aşağıdaki ürtiker tiplerinden hangisi fiziksel ürtikerler grubunda yer almaz?

- A) Dermatografik ürtiker B) Basınç ürtikeri
C) Solar ürtiker D) Kolinerjik ürtiker
E) Kontakt ürtiker

71. Aşağıdakilerden hangisi, obez kadınlarda daha sık görülen soğukla ilişkili dermatozdur?

- A) Akrosiyanoz B) Eritrosiyanoz
C) Perniyoz D) Eritromelalji
E) Raynaud fenomeni

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

72. Stafilokokkal haşlanmış deri sendromunda etkilenen protein aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Desmoglein 1 B) Desmoglein 3
C) Desmoglein 4 D) Plakoglobin
E) Desmoplakin

73. Derideki Merkel hücrelerine özgü en güvenilir immünohistokimyasal belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) K5 B) K9 C) K11 D) K16 E) K20

74. Glukagonomaya eşlik eden figüre eritem tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eritema giratum repens
B) Eritema marginatum
C) Nekrotik migratuvar eritem
D) Eritema migrans
E) Eritema anülare sentrifugum

75. Aşağıdaki iktiyozlardan hangisinde, epidermiste steroid sülfataz enzim aktivitesi azalmıştır veya yoktur?

- A) İktiyozis vulgaris
B) X'e bağlı resesif iktiyozis
C) Lamellar iktiyozis
D) Epidermolitik hiperkeratoz
E) Konjenital iktiyoziform eritoderma

76. Aşağıdakilerden hangisi, atopik dermatit için kötü prognostik faktörlerden biri değildir?

- A) Aile öyküsü
B) Alerjik rinit birlikteliği
C) Bronşiyal astım birlikteliği
D) Erkek cinsiyet
E) Hastalığın erken yaşta başlamış olması

Diğer sayfaya geçiniz.

2012–YDUS/Deri ve Züh. Hast.

77. Aşağıdakilerden hangisi, kutanöz leishmaniazis tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri değildir?

- A) İmiquimod
B) Rifampisin
C) Sodyum stiboglukonat
D) Dapson
E) Meglumin antimoniat

78. Aşağıdakilerden hangisi infantil eritrodermi nedenlerinden biri değildir?

- A) Psöriazis
B) İktiyoz
C) Stafilokokkal haşlanmış deri sendromu
D) Ciddi kombine immün yetmezlik
E) Pemfigus foliaceus

79. Gebe bir hastanın uyuz tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi önerilir?

- A) İvermektin
B) Wilkinson pomadı
C) Benzil benzoat
D) Lindane
E) Gama benzen heksaklorid

80. Psöriatik artritin en sık görülen tutulum şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asimetrik distal interfalangeal eklem tutulumu
B) Artritis mutilans
C) Romatoid artrit benzeri simetrik poliartrit
D) Oligoartrit ve el eklemlerinde tenosinovit
E) Ankilozan spondilit

**TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi **100 dakikadır**. Sınav başladıktan sonra **ilk 75 ve son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
3. **Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım." kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınınzdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2012 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

25 KASIM 2012 PAZAR

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 41. D |
| 2. A | 42. C |
| 3. C | 43. E |
| 4. D | 44. A |
| 5. B | 45. D |
| 6. D | 46. D |
| 7. C | 47. C |
| 8. A | 48. E |
| 9. A | 49. B |
| 10. B | 50. B |
| 11. E | 51. C |
| 12. D | 52. A |
| 13. A | 53. E |
| 14. B | 54. D |
| 15. E | 55. B |
| 16. D | 56. D |
| 17. C | 57. B |
| 18. B | 58. C |
| 19. A | 59. E |
| 20. E | 60. B |
| 21. E | 61. D |
| 22. C | 62. C |
| 23. C | 63. A |
| 24. A | 64. C |
| 25. D | 65. D |
| 26. B | 66. B |
| 27. E | 67. D |
| 28. C | 68. A |
| 29. B | 69. C |
| 30. E | 70. E |
| 31. B | 71. B |
| 32. C | 72. A |
| 33. B | 73. E |
| 34. A | 74. C |
| 35. C | 75. B |
| 36. A | 76. D |
| 37. B | 77. A |
| 38. D | 78. E |
| 39. E | 79. B |
| 40. A | 80. D |