

AÇIKLAMA

1. Bu testte **80** soru bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi **100 dakikadır (1 saat, 40 dakika)**.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Bu testte 80 soru vardır.

1. Aşağıdakilerden hangisi, desidüal doğal öldürücü (dNK) hücrelerin özelliklerinden biri değildir?
- A) Gebeliğin ilk yarısında, doğrudan trofoblastlar ile temas hâlinde dirler.
B) Sitotoksik fonksiyonları vardır.
C) Dolaşımdaki doğal öldürücü hücrelerden farklılık gösterirler.
D) İnterlökin-8 salgırlarlar.
E) İnterferon uyarıcı protein-10 salgırlarlar.
2. Aşağıdaki trizomilerden hangisi, ilk trimester abortuslarıyla ilişkilendirilmez?
- A) Trizomi 22
B) Trizomi 21
C) Trizomi 16
D) Trizomi 13
E) Trizomi 1
3. Plasental büyüme ve matürasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Plasental lobların total sayısı gebelik boyunca artar.
B) Yaklaşık postmenstrüel 17. haftada, plasental ve fetal ağırlıklar hemen hemen eşitlenir.
C) Termde plasenta ağırlığı fetal ağırlığın 1/6'sı kadardır.
D) Plasentanın maternal yüzünde, lob diye adlandırılan yapıların sayısı 10 - 38 arasındadır.
E) İlk trimesterde, plasenta fetüsten daha hızlı büyür.
4. Aşağıdaki patolojilerden hangisi, multifaktöriyel geçiş göstermez?
- A) Pilor stenozu
B) Hirschsprung hastalığı
C) Beta talasemi
D) Nöral tüp defektleri
E) Yarı damak ve dudak
5. Aşağıdaki alt kan grup uyumsuzluklarından hangisinde oluşan ve fetüse geçen antikorlar, hemolize neden olmaz?
- A) Lewis B) Duffy C) MNSs
D) Kidd E) Kell
6. Aşağıdaki anomalilerden hangisi, Cantrell pentolojisinin bir bileşenidir?
- A) Omfalosel
B) İnfantil polikistik böbrek
C) Gastroşizis
D) Multikistik displastik böbrek
E) Dandy-Walker malformasyonu

7. Aşağıdakilerden hangisi, Down sendromunda görülen ikinci trimester ultrasonografi belirteçlerinden biri değildir?

- A) Nazal kemik hipoplazisi
- B) Renal piyelektazi
- C) Kısa femur
- D) Uzun humerus
- E) Ekojenik intrakardiyak fokus

8. Gebelikle ilgili aşağıdaki problemlerden hangisinde, maternal serum alfa fetoprotein düzeyinde artış beklenmez?

- A) Gastroşizis
- B) Kistik higrom
- C) Sakrokoksigeal teratom
- D) Ablasyo plasenta
- E) Gestasyonel trofoblastik hastalık

9. Metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzim mutasyonlarında aşağıdaki defektlerden hangisi en sık görülür?

- A) Nefropatiler
- B) Nöral tüp defektleri
- C) Pulmoner defektler
- D) Gastrointestinal sistem defektleri
- E) Ekstremitte defektleri

10. Aşağıdakilerden hangisi, gebeliğin karaciğeri etkilemesi ile ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir?

- A) Progesteron etkisi ile sitokrom P450 izoenzim düzeylerinin azalması
- B) Fibrinojen biyosentezinin artması
- C) Artan progesteronun düz endoplazmik retikulumun proliferasyonuna neden olması
- D) Serum albümin değerlerinin düşmesi
- E) Serum alfa fetoprotein düzeylerinin artması

11. Aşağıdaki deri hastalıklarından hangisi, gebelikte olumsuz etkilenmez?

- A) Kondiloma akuminatum
- B) Fox-Fordyce hastalığı
- C) Ehlers-Danlos sendromu
- D) Eritema multiforme
- E) Pityriasis rozea

12. Diyabetik nefropatisi olan gebeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Erken doğum gerekebilir.
- B) Preeklampsi gelişmesi beklenir.
- C) Birinci trimester itibarıyla proteinüri görülür.
- D) Üçüncü trimesterde, periferel vasküler direncin artması renal fonksiyonları olumsuz etkiler.
- E) Renal fonksiyonlar ikinci trimesterde iyice bozulur.

13. Korea gravidarum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Çoğunlukla primigravidalarda ve gebeliğin erken dönemlerinden itibaren ortaya çıkar.
- B) Öykülerinde, sıklıkla romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı bulunur.
- C) Yatak istirahati ve sedasyondan fayda görürler.
- D) Obstetrik komplikasyonlarda artış olur.
- E) Sistemik lupus eritematozus gelişmesine neden olabilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi, makat geliş gebelikler için geçerli değildir?

- A) Gebelik haftası arttıkça görülme sıklığı azalır.
- B) Neonatal morbidite, baş gelişlerine göre daha fazladır.
- C) Nöromusküler problemi olan fetüslerde daha seyrekdir.
- D) Konjenital anomalisi olan fetüslerde daha sık görülebilir.
- E) Uterin anomalilerde daha sık görülür.

15. Gebelikte, insan koryonik gonadotropin (β -HCG)'in sentezinden sorumlu olan genler aşağıdaki kromozomlardan hangisinin üzerinde bulunur?

- A) Kromozom 19
- B) Kromozom 20
- C) Kromozom 21
- D) Kromozom 22
- E) Kromozom 23

16. Aşağıdaki kromozomal anomalilerden hangisinin, anne yaşı arttıkça görülme sıklığının değişmesi beklenmez?

- A) Trizomi 22
- B) Trizomi 18
- C) Trizomi 16
- D) Trizomi 13
- E) Klinefelter sendromu

17. Çoğul gebelikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yardımcı üreme teknolojisi esnasında blastokistte oluşan bir travma, monozigot ikiz insidansında artışa yol açabilir.
- B) Monozigot ikiz oluşumunda bölünme, fertilizasyondan sonra 4.- 8. günler arasında olursa monokoryonik diamiyotik ikiz ile sonuçlanır.
- C) Monozigotik ikiz insidansı, belirgin olarak ırk, kalıtım, anne yaşı ve pariteden etkilenir.
- D) İkizlerden birinin antepartum ölümü, maternal serum ve amniyotik sıvı alfa fetoprotein düzeylerinde artışa yol açabilir.
- E) Dikoryonik ikizler ile karşılaştırıldığında monokoryonik ikizlerin düşük riski belirgin şekilde yüksektir.

18. Aşağıdakilerden hangisi, çoğul gebeliklerde yapılan prenatal ultrasonografinin amaçları arasında yer almaz?

- A) Çoğul gebelik tanısının doğrulanması
- B) Fetal cinsiyet tayini
- C) Koryonisite tayini
- D) Fetal anomali tayini
- E) Fetal büyümenin değerlendirilmesi

19. Gebelikte, aşağıdaki antihipertansif ajanlardan hangisinin kullanılması uygun değildir?

- A) Metildopa B) Labetalol
C) Nifedipin D) Prazosin
E) Kaptopril

20. Tokolitik bir ajan olan indometazin kullanımına bağlı olarak aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

- A) Hipertansif annede hipotansiyon atakları
B) Annede toksik Hepatit
C) Annede koagülasyon bozuklukları
D) Annede renal yetmezlik
E) Bebeğe postpartum patent duktus arteriozus

21. Preterm eylemin kontrolü amacıyla kullanılabilen ilaçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Beta adrenerjik reseptör agonisti olan ritodrin intraselüler iyonize kalsiyum düzeyini azaltır.
B) Alfa adrenerjik reseptör antagonisti olan terbutalin yan etki olarak annede pulmoner ödeme neden olabilir.
C) İndometazin, prostaglandinlerin inhibisyonu üzerinden etkili olabilir.
D) Nifedipin kalsiyum kanal blokörüdür, tokolitik etkiye sahiptir.
E) Atosiban oksitosin analogudur, oksitosinin uyardığı kasılmaların antagonistidir.

22. Gebelikte ölçülen maternal serum alfa fetoprotein değerini, aşağıdaki faktörlerden hangisi etkilemez?

- A) Maternal ağırlık B) Gebelik yaşı
C) Maternal yaş D) Çoğul gebelik
E) Irk

23. Gebelik hipertansiyonunda ACE inhibitörü kullanımı, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- A) Fetal büyüme geriliği
B) Renal disgenezi
C) İntrauterin ölüm
D) Polihidramniz
E) Neonatal renal disfonksiyon

24. Aşağıdakilerden hangisi, fetal konjestif kalp yetmezliğinin ultrasonografik bulgularından biri değildir?

- A) Sistemik venlerde atrial ters akımda azalma
B) Kardiyomegali
C) Perikardiyal efüzyon
D) Triküspit regürjitasyon
E) Ventriküler sistolik ve diyastolik disfonksiyon

25. Aşağıdakilerin hangisinde, fetal iyilik hâlini değerlendiren antenatal testlere (NST vb.) 28. gebelik haftası ve öncesinde başlama gerekliliği yoktur?

- A) Maternal tip 1 diabetes mellitus R veya F klas hastalarda
- B) Maternal kronik hipertansiyonu olan hastalarda
- C) Daha önce intrauterin fetal ölüm hikâyesi olan hastalarda
- D) Üçüz ve üstü çoğul gebeliği olan hastalarda
- E) Sistemik lupus eritematozusu olan hastalarda

26. Aşağıdakilerden hangisi, elektronik fetal monitörizasyonda kalp atım hızı variabilitesinin kaybına yol açabilecek durumlardan biri değildir?

- A) Maternal diyabetik ketoasidoz
- B) Fetal asidemi
- C) Narkotik analjezik kullanımı
- D) Fetal aktivite
- E) Genel anestezi uygulanması

27. Termde intrapartum elektronik fetal monitörizasyonda, aşağıdaki trase bulgularından hangisi kesinlikle anormal olarak kabul edilmelidir?

- A) Fetal kalp atım hızı variabilitesinin kaybı ile birlikte tekrarlayan geç deselerasyonlar
- B) Tekrarlayan değişken deselerasyonlar
- C) Taşikardi
- D) Fetal stimülasyona rağmen akselerasyon olmaması
- E) İki dakikadan fazla ancak 10 dakikadan az süren uzamış deselerasyon

28. Aşağıdakilerden hangisi, etkilenmiş Rh uygunsuzluğunda ciddi fetal aneminin indirekt olarak en iyi göstergesidir?

- A) Fetal dalak hacmi ölçümü
- B) Fetal karaciğer hacmi ölçümü
- C) Umbilikal arter pulsatilite indeksi (PI) değerleri
- D) Fetal orta serebral arter tepe sistolik akım velositesi
- E) Fetal kalp büyüklüğü

29. Maternal östriol seviyeleri çok düşük olan bir anne, induksiyona yanıtızsızlık ve postterm gebelik nedeniyle sezaryana alınıyor ve 3.500 gram bir erkek bebek doğurtuluyor. Bebekte 10 gün sonra iktiyozis gelişiyor.

Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adrenal hipofonksiyon
- B) Plasental sülfataz eksikliği
- C) Plasental aromataz eksikliği
- D) İlaç kullanımı ile ilişkili yan etkiler
- E) Uteroplasental iskemi

30. Aşağıdakilerden hangisi, oligohidramniozla birlikte gözlenen konjenital patolojilerden biri değildir?

- A) Kloakal disgenez
- B) Holoprosensefali
- C) Prune-Belly sendromu
- D) Hipotiroidizm
- E) Fetal psödohipoaldosteronizm

31. Aşağıdakilerden hangisi, 23. gebelik haftasından önce gerçekleşen ve ciddi oligohidramniöz ile seyreden erken membran rüptürü hastalarında, % 100'e yakın olasılıkla beklenen bir komplikasyondur?

- A) Plasental dekolman
- B) Klinik amniyonit
- C) Endometrit
- D) Fetal pulmoner hipoplazi
- E) Neonatal sepsis

32. Aşağıdaki kriterlerden hangisi, intrapartum asfiksiye bağlı gelişen serebral palsi için tanısal değer taşımaz?

- A) Umbilikal kanda pH <7 ve baz açığı ≥ 12 mmol/L
- B) 10. dakika Apgar skoru <7
- C) Doğumu takip eden 3 gün içinde gelişen çoklu organ yetmezliği
- D) Spastik, kuadriplejik veya diskinetik tip serebral palsi
- E) Travma, enfeksiyon ve koagülasyon bozuklukları gibi diğer ayırıcı tanı nedenlerinin dışlanması

33. Serviks ve serviksin doğum eylemi öncesi olgunlaşma (yumuşama, silinme, açılma) süreci için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Servikal olgunlaşmada interlökin-1 β (IL-1 β), IL-6 ve IL-8 gibi sitokinlerin salınımı söz konusudur.
- B) Prostaglandin E1 servikal olgunlaşmada etkindir.
- C) Doğum eylemi öncesinde servikste kollajen içeriği artar, nonelastin proteinler azalır.
- D) Relaksin serviksi yumuşatır ve silinmeye yardımcı olabilir.
- E) Serviks bağ dokusu; tip I, tip III ile tip IV kollajen ve % 10 - 15 oranında düz kas içerir.

34. Aşağıdaki problemlerden hangisi, çok düşük doğum ağırlıklı infantların kısa dönem sorunları arasında yer almaz?

- A) Respiratuvar distres sendromu
- B) Nekrotizan enterokolit
- C) Periventriküler lökomalazi
- D) Strabismus
- E) Patent duktus arteriozus

35. Biyofizik profil skorlaması 10/10 olan bir fetüste öngörülen perinatal mortalite hızı binde kaçtır?

- A) <1
- B) 3 - 5
- C) 6 - 10
- D) 11 - 20
- E) >20

36. Ovülasyona kadar oositlerin bekledikleri mayoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Leptoten
- B) Zigoten
- C) Pakiten
- D) Diakinezis
- E) Geç diploten

37. 17 α -hidroksilaz enzim anomalisine neden olan genetik mutasyon aşağıdaki genlerin hangisinde gözlenir?

- A) CYP16
- B) CYP17
- C) CYP18
- D) CYP19
- E) CYP20

38. Menstrüel siklusun luteal fazında progesteron üretimi için temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HDL
B) LDL
C) Trigliserit
D) Kolesterol
E) cAMP

39. Aşağıdakilerden hangisi, periferal androjen metabolizması belirteci olarak kullanılabilir?

- A) Progesteron
B) Dehidroepiandrosteron sülfat
C) 3 α -androstenediol glukuronid
D) Serbest testosteron
E) Seks-hormon bağlayıcı globulin (SHBG)

40. Androjenlerin göreceli androjenisitesi ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

(DHT: Dehidrotestosteron, DHEAS: Dehidroepiandrosteron)

- A) DHT > Testosteron > Androstenedion > DHEAS
B) Testosteron > DHT > DHEAS > Androstenedion
C) DHEAS > Testosteron > Androstenedion > DHT
D) Testosteron > DHEAS > DHT > Androstenedion
E) DHT > DHEAS > Testosteron > Androstenedion

41. Komplet androjen insensitivite sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fenotip dişidir.
B) Uterus yoktur.
C) Wolf kanalına ait yapılar gelişmemiştir.
D) Pubertede meme gelişimi olur.
E) Pubertede virilizasyon olur.

42. Aşağıdakilerden hangisi, polikistik over sendromu ve androjen fazlalığı tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanların etki mekanizmalarından biri değildir?

- A) Adrenal androjen üretiminin baskılanması
B) Androjenlerin reseptöre bağlanmasının inhibe edilmesi
C) Hepatik glukoz üretiminin artırılması
D) Hedef dokuda insülin etkinliğinin artırılması
E) 5 α -redüktaz enziminin inhibe edilmesi

43. Bazı türlerde "Ferguson refleksi" olarak da bilinen refleks ovülasyonu uyarabilen oksitosin hormonunun salınımına yol açan uyarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Olfaktör uyarı
B) Meme başı uyarımı
C) İşitsel uyarı
D) Görsel uyarı
E) Serviks ve vajinanın uyarımı

44. Aşağıdakilerden hangisi, ovaryen hiperstimülasyon sendromu için risk faktörü olamaz?

- A) >30 yaş
- B) Yüksek doz gonadotropin uygulanması
- C) Polikistik over sendromu
- D) Düşük vücut ağırlığı
- E) Hiperstimülasyon öyküsü

45. Aşağıdakilerden hangisi, hiperprolaktinemi nedenlerinden biri değildir?

- A) Primer prolaktin salgılayan hipofiz tümörleri
- B) Amfetamin, benzodiazepin, metoklopramid, metildopa, rezepin gibi dopamin aktivasyonunu baskılayan ilaçlar
- C) Kronik östrojenik anovülasyon
- D) Primer hipertiroidizm
- E) Meme veya göğüs duvarı cerrahisi

46. Aşağıdakilerden hangisi, endometriozisin medikal tedavisinde yer almaz?

- A) Östrojen-progestin içeren kontraseptifler
- B) Progestinler
- C) GnRH antagonistleri
- D) Danazol
- E) Aromataz inhibitörleri

47. Aşağıdakilerden hangisi, erkek infertilitesinde testiküler nedenlerden biri değildir?

- A) Klinefelter sendromu
- B) Kistik fibrozis
- C) İmmotil silia sendromu
- D) Kriptorşidizm
- E) Y kromozom delesyonları

48. Aşağıdakilerden hangisi, postkoital acil kontrasepsiyon amacıyla kullanılamaz?

- A) Kombine oral kontraseptifler
- B) Yalnız progesteron içeren oral tabletler
- C) Bakırlı rahim içi araç
- D) Mifepriston
- E) Spermisitler

49. İntrauterin araç kullanımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Daha önce ektopik gebelik geçiren bir kadın, bakırlı rahim içi araç kullanabilir.
- B) Tekrarlayan pelvik enfeksiyonlar, rahim içi araç kullanımını için kontrendikasyon oluşturur.
- C) İnsülin kullanan diyabetli hastalar, rahim içi araç kullanabilirler.
- D) Bakteriyel endokardit için risk faktörü taşıyan kadınlar, rahim içi araç kullanmamalıdır.
- E) Kanama miktarları fazla ve dismenoresi olan kadınlara levonorgestrel içeren intrauterin sistemler önerilmelidir.

50. Kombine oral kontraseptif kullanılması düşünülen bir hastada aşağıdakilerden hangisinin dozunun azaltılması gerekebilir?

- A) Asetaminofen B) Diazepam
C) Siklopentiyazid D) Aspirin
E) Morfin

51. Aşağıdakilerden hangisi hirsütizm tedavisinde kullanılan, steroidogenik enzim inhibitörüdür?

- A) Metformin B) Flutamid
C) Ketokonazol D) Glukokortikoidler
E) Spironolakton

52. İnsan koryonik gonadotropin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Glikoprotein yapısında bir hormondur.
B) Plazma yarı ömrü 2 saat kadardır.
C) Yapısal olarak LH, FSH ve TSH ile benzerlik gösterir.
D) β -subüniti 6 gen tarafından kodlanır.
E) α -subüniti tek bir gen tarafından kodlanır.

53. Parsiyel mol hidatidiform ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Triploidi görülür.
B) Persistan gestasyonel trofoblastik tümör riski % 5'in altındadır.
C) İmplantasyon bölgesinde trofoblastlarda difüz atipi vardır.
D) Embriyo vardır.
E) Az sayıda hidropik villi vardır.

54. Aşağıdaki sinirlerden hangisi; pelvik taban, perine, alt vajen ve anüsten ağrılı uyarının taşınmasında görev almaz?

- A) İliohipogastrik sinir
B) Pudental sinir
C) İnguinal sinir
D) Genitofemoral sinir
E) Kutanöz posterofemoral sinir

55. Aşağıdakilerden hangisi, vulvada Lenfograduloma venereum'a neden olur?

- A) Calymmatobacterium granulomatis
B) Chlamydia trachomatis
C) Haemophilus ducreyi
D) Treponema pallidum
E) Gardnerella vaginalis

56. Vulvanın Paget hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gros lezyonun ötesine yayılım gösterebilir.
- B) Alttaki dermis tabakası ile beraber çıkarılmalıdır.
- C) Geniş lokal eksizyon yapılmalıdır.
- D) Tedavide lazer uygun bir yaklaşımdır.
- E) Altta yatan invaziv kanser varsa skuamöz vulva kanseri gibi tedavi edilir.

57. HPV enfeksiyonu sonrası oluşan eksternal genital papillomların tedavisi için aşağıdakilerden hangisi uygun **değildir**?

- A) % 80 - 90'lık trikloroasetik asit
- B) % 10 - 25'lik podofilin
- C) % 5'lik imiquimod krem
- D) % 0,5'lik podofiloks
- E) % 0,05'lik klobetazol

58. Vulva kanserlerinde en sık görülen histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Epidermoid
- B) Melanom
- C) Sarkom
- D) Bazal hücreli
- E) Adenokarsinom

59. Vulva kanseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) İleri yaşlarda görülen vulva kanserleri daha çok multifokal olma eğilimindedir.
- B) Kronik vulvar inflamasyon bir risk faktörüdür.
- C) Vulva kanserleri HPV ile ilişkili olabilirler.
- D) Servikal veya vajinal displazi öyküsü vulva kanseri riskini artırır.
- E) Diyabet, vulva kanseri için bir risk faktörüdür.

60. Akıntı şikâyeti ile başvuran hastanın muayenesinde vajen mukozasında gelişmiş sarı renkli polipoid nodül tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik incelemede gram negatif basiller görülmüştür. Mikroskopik incelemede, granüler veya soluk köpüksü sitoplazmaları olan histiyosit kümelermeleri (von Hansemann hücreleri), plazma hücreleri ve lenfositler belirlenmiştir. Ayrıca, intraselüler ve ekstraselüler bazofilik cisimcikler (Michaelis-Gutmann cisimcikleri) bulunmuştur.

Bu hasta için **en olası** tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Liken planus
- B) Fox-Fordyce hastalığı
- C) Actinomyces enfeksiyonu
- D) Granüler hücreli tümör
- E) Malakoplaki ve ksantogranümatöz psödötümör

61. Bakteriyel vajinoz saptanan bir kadında aşağıdakilerden hangisinin görülme riski **artmaz**?

- A) Pelvik inflamatuvar hastalık
- B) Anormal servikal sitoloji
- C) Histerektomi sonrası cuff enfeksiyonu
- D) Hidradenitis suppurativa
- E) Sezaryen sonrası endometrit

62. Aşağıdakilerden hangisi, komplike olmayan vulvovajinal kandidiyaz tedavisinde kullanılmaz?

- A) Mikonazol
B) Tinidazol
C) Tiokonazol
D) Butokonazol
E) Terkonazol

63. Gebelikte karşılaşılan anormal servikal sitoloji sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Atipik glandüler hücreler tespit edildiyse endoservikal küretaj yapılmalıdır.
B) Gebelikte kolposkopi ile transformasyon zonu rahatlıkla izlenebilir.
C) ASCUS tespit edildiyse kolposkopik inceleme, postpartum 6. haftaya kadar ertelenebilir.
D) Kolposkopi esnasında şüpheli görülen alanlardan biyopsi alınabilir.
E) Kanama riskinden dolayı gebelikte konizasyon yapılması tercih edilmez.

64. Serviks kanseri gelişiminde HPV genomunun kodladığı aşağıdaki proteinlerden hangisi, p53 tümör supresör genine bağlanarak etki gösterir?

- A) E1
B) E4
C) E6
D) L1
E) L2

65. Servikal intraepitelyal neoplazi tespit edilen hastalarda aşağıdaki durumların hangisinde kriyoterapi yapılması uygundur?

- A) Servikal intraepitelyal neoplazi, grade 3
B) Büyük servikal lezyon
C) Ektoservikste sınırlı yerleşim
D) Pozitif endoservikal örnek
E) Biyopside endoservikal gland tutulumu

66. Skuamöz hücreli serviks kanseri evre Ia1 ve lenfovasküler alan tutulumu olmayan bir hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Soğuk konizasyon
B) Radikal trakelektomi
C) Tip 2 radikal histerektomi
D) Tip 2 radikal histerektomi + pelvik lenf adenektomi
E) Tip 3 radikal histerektomi + pelvik adenektomi

67. Adenomyosis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıklıkla asemptomatiktir.
B) Tanı görüntüleme yöntemleri ile doğrulanır.
C) Yoğun ve uzamış menstrüel kanama görülebilir.
D) Disparöni görülebilir.
E) Semptomlar sıklıkla menstrüasyondan önce başlar.

68. Endometriyal hiperplazi için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Anormal kanamalar tipiktir.
- B) Endometriyumu difüz veya fokal tutar.
- C) Karşılanmamış östrojenik stimülasyon önemli bir etkidir.
- D) Obezite, risk faktörüdür.
- E) Postmenopozal dönemde hiçbir zaman görülmez.

69. Aşağıdaki hereditör kanser sendromlarının hangisinde, endometriyum kanseri görülebilir?

- A) Li-Fraumeni sendromu
- B) Multipl endokrin neoplazi tip 1
- C) Multipl endokrin neoplazi tip 2
- D) Cowden sendromu
- E) Peutz-Jeghers sendromu

70. Aşağıdakilerden hangisi, over kanseri için koruyucu faktörlerden biri **değildir**?

- A) Oral kontraseptif kullanımı
- B) Tüp ligasyonu
- C) Multiparite
- D) Emzirme
- E) Rahim içi araç kullanımı

71. Aşağıdakilerden hangisi, epitelyal over tümörlerinden biri **değildir**?

- A) Seröz karsinom
- B) Müsinöz karsinom
- C) Embriyonel karsinom
- D) Endometrioid karsinom
- E) Brenner tümörü

72. Aşağıdaki germ hücreli over tümörlerinin hangisinde, tedavi sonrasında alfa fetoprotein (AFP), HCG ile LDH'nin de takip edilmesi gereklidir?

- A) Endodermal sinüs tümörü
- B) Koryokarsinom
- C) Embriyonel karsinom
- D) Disgerminom
- E) Gonadoblastom

73. Fallop tüp epitelyal karsinomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Fallop tüp adenokarsinomları çoğunlukla müsinöz tiptir.
- B) En yüksek görülme sıklığı 60 - 64 yaşları arasındadır.
- C) İleri evrelerde CA-125 yüksekliği sıklıkla gözlemlenebilir.
- D) Lenfatik yayılım ve paraaortik lenf nodu tutulumu siktir.
- E) Metastatik fallop tüp hastalıkları, fallop tüpün primer tümörlerinden daha siktir.

74. Rezeke edilemeyen ileri evre over kanserinde uygulanan primer platin bazlı kemoterapi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İndüksiyon
B) Neoadjuvan
C) Salvaj
D) Adjuvan
E) Redüksiyon

75. Primer peritoneal kanserle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Özellikle BRCA1 mutasyonu taşıyıcılarında periton-da bağımsız malign transformasyonla oluşabilir.
B) Klinik ve histolojik olarak epitelyal over kanserinden ayırt etmek zordur.
C) Bilateral salpingooverektomi sonrası gelişebilir.
D) En sık müsinöz tip görülür.
E) Ovaryen tutulumda stromal invazyon olmamalıdır.

76. Jinekolojik kanser kemoterapisinde kullanılan aşağıdaki ajanlardan hangisi, nörotoksik değildir?

- A) Etoposit
B) Vinkristin
C) Paklitaksel
D) Vinblastin
E) Vinorelbine

77. Servikal kanser evreleme prosedür ve çalışmaları içinde aşağıdakilerden hangisi opsiyoneldir?

- A) Kolposkopi
B) Servikal biyopsi
C) Radyonükleotid scan
D) Endoservikal küretaj
E) Sistoskopi

78. Aşağıdakilerden hangisi, jinekolojik cerrahi sonrası gelişebilecek pulmoner komplikasyonlar açısından risk faktörlerinden biri değildir?

- A) Cerrahi öncesi 8 hafta içinde sigara içmek
B) Vertikal insizyon
C) >60 yaş
D) Üst abdominal insizyon
E) İnsizyonun 10 cm'den küçük olması

79. Pelvik ağrı adezyon ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ağrı ile korele spesifik adezyon bölgeleri yoktur.
B) Adezyonların dansitesi, ağrı ile koreledir.
C) Siklik olmayan ve cinsel ilişki ile artabilen karın ağrısına yol açabilir.
D) Adezyon için tanımlanmış özgün semptom yoktur.
E) Adezyona bağlı kronik pelvik ağrı, bağırsak mobilitesinin kısıtlanmasından kaynaklanabilir.

80. Fitz-Hugh-Curtis sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Karaciğer kapsül yüzeyinde pürülan veya fibrinöz eksüda görülebilir.
B) Karaciğer kapsülü ile ön karın duvarı arasında adezyonlar olabilir.
C) Karaciğer kapsülündeki "gerilme" ağrılı inspirasyona yol açabilir.
D) Karaciğer kapsül inflamasyonu ile birlikte parankimal hasar olabilir.
E) Perihepatite, Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trachomatis yol açabilir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
- Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi **100 dakikadır.** Sınav başladıktan sonra **ilk 75 ve son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
- Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
- Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
- Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
- Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
- Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
- Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım." kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınınzdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.
- Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
- Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
- Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
- Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
- Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2012 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

25 KASIM 2012 PAZAR

- | | |
|-------|-------|
| 1. B | 41. E |
| 2. E | 42. C |
| 3. A | 43. E |
| 4. C | 44. A |
| 5. A | 45. D |
| 6. A | 46. C |
| 7. D | 47. B |
| 8. E | 48. E |
| 9. B | 49. D |
| 10. A | 50. B |
| 11. B | 51. C |
| 12. E | 52. B |
| 13. D | 53. C |
| 14. C | 54. A |
| 15. A | 55. B |
| 16. E | 56. D |
| 17. C | 57. E |
| 18. B | 58. A |
| 19. E | 59. A |
| 20. A | 60. E |
| 21. B | 61. D |
| 22. C | 62. B |
| 23. D | 63. A |
| 24. A | 64. C |
| 25. C | 65. C |
| 26. D | 66. A |
| 27. A | 67. B |
| 28. D | 68. E |
| 29. B | 69. D |
| 30. E | 70. E |
| 31. D | 71. C |
| 32. B | 72. D |
| 33. C | 73. A |
| 34. D | 74. B |
| 35. A | 75. D |
| 36. E | 76. A |
| 37. B | 77. C |
| 38. B | 78. E |
| 39. C | 79. B |
| 40. A | 80. D |