



2011  
TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ  
GİRİŞ SINAVI (YDUS)

HALK SAĞLIĞI  
16 TEMMUZ 2011

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SIRA NO.:

--	--	--

**DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.**

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız aşağıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

**Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.**

**SORU KİTAPÇIK  
NUMARASI**

**71111111**

Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamayı unutmayınız.

**Adayın imzası:**  
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

--

**Salon görevlisinin imzası:**  
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına doğru kodladığını onaylıyorum.

--

## AÇIKLAMA

1. Bu testte toplam **100** soru vardır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
4. Bu kitapçıkta testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir?

- A) Planlama  
B) Örgütlenme  
C) Mali kaynak yönetimi  
D) Teftiş  
E) Eşgüdüm

2. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İlçe kriterlerine göre sağlık hizmetlerinin planlanması  
B) Katılımlı hizmet  
C) Ekip hizmeti  
D) Kademeli hizmet  
E) Denetlenen hizmet

3. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşudur?

- A) Sıtma Savaş Daire Başkanlığı  
B) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü  
C) Halk Sağlığı Laboratuvarı  
D) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri  
E) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

4. Sağlık hizmetlerinde denetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sağlık eğitimi vermek  
B) Uyum eğitimi vermek  
C) Personele ödül vermek  
D) Personele ceza vermek  
E) Hizmeti iyileştirmek

5. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık hizmetlerinin sağlık örgütlenmesi ilkelerinden biridir?

- A) Sağlık hizmetlerinin hekimler tarafından sunulması  
B) Toplumun istediği basamak sağlık kurumuna başvurması  
C) Toplumun sağlık hizmetlerine katılması  
D) Hizmet modelinin gelişmiş ülkelerden aynen alınıp sunulması  
E) Tedavi hizmetlerine ağırlık verilmesi

*Diğer sayfaya geçiniz.*

6. Temel sağlık hizmetleri anlayışı geleneksel tıbbi bakım anlayışı ile karşılaştırıldığında, temel sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Ekip anlayışını savunur.
- B) Toplum katılımını öngörür.
- C) Sektörler arası işbirliğini önerir.
- D) Sürekli hizmeti öngörür.
- E) Hastalıkların tedavisi önceliklidir.

7. Dünya genelinde toplumların sağlıklı olabilmesinin önündeki bilinen **en etkili** engel aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yeni aşıların bulunamaması
- B) Temiz içme ve kullanma suyundaki yetersizlik
- C) Hekim sayılarındaki yetersizlik
- D) Gelir dağılımındaki eşitsizlik
- E) Bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı

8. Aşağıdakilerden hangisi Temel Sağlık Hizmetleri anlayışına göre minimal bakım kapsamında **yer almaz**?

- A) Halkın sağlık eğitimi
- B) Temiz su sağlanması ve sanitasyonu
- C) Aile planlaması hizmetleri
- D) Temel ilaçların sağlanması
- E) Hava kirliliğinin kontrolü

9. İlaç ve aşıya erişimde önemli olan etmenlerin başında gelen patent yasası açısından belirleyici olan anlaşma ve ilgili kuruluş aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Anlaşma	İlgili kuruluş
A) TRIPS	Dünya Ticaret Örgütü
B) TRIPS	Dünya Sağlık Örgütü
C) GATS	UNICEF
D) GATT	Dünya Bankası
E) GATS	Dünya Bankası

10. 0-16 yaş grubu nüfusu 50.000 olan bir bölgede, örnekleme ile seçilen 0-16 yaş grubu 5000 çocuk epilepsi yönünden incelenmiştir. Bu araştırmada toplam 40 epilepsili hasta saptanmıştır. Bu 40 hastanın 20 tanesi daha önce epilepsi tanısı almış ve tedavisini almaktadır. Geriye kalan 20 vaka ise hasta olduğunu bu araştırma sırasında öğrenmiştir.

**Bu bölgenin epilepsi prevalansı binde kaçtır?**

- A) 0,4
- B) 0,8
- C) 2
- D) 4
- E) 8

11. Bir fabrikada çalışan işçilerden, belli bir etkenle karşılaşanlar ve bir başka bölümde çalışıp bu etkenle karşılaşmayanlar izlenerek, 10 yıl sonunda bu etkenle ilişkili olduğu düşünülen hastalığın görülme sıklığı yönünden değerlendirilmiştir.

**Bu araştırmanın tipi ve araştırmadan elde edilebilecek ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Kohort – Rölatif risk  
B) Vaka-kontrol – Tahmini rölatif risk  
C) Deneysel araştırma – Rölatif etkililik  
D) Kesitsel çalışma – Prevalans hızı  
E) Korelasyonel çalışma – Korelasyon katsayısı

12. Kızamık için yeni geliştirilmiş bir aşının kullanımında olan aşıya göre etkinliğini belirlemek için aşağıdaki epidemiyolojik araştırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

- A) Vaka-kontrol  
B) Kohort  
C) Kesitsel  
D) Müdahale  
E) Tanımlayıcı

13. Nöral tüp defekti prevalansının % 1 olduğu 10.000 bebeğin annelerinde gebelikte yapılan amniotik sıvı  $\alpha$ -fetoprotein testinde 105 anormal (pozitif) sonuç elde edilmiştir. Buna karşılık nöral tüp defektli olarak doğan 13 bebeğin test sonuçları normal olarak bulunmuştur.

**Bu bilgilere göre  $\alpha$ -fetoprotein testine ait pozitif kestirim (prediktif) değeri % kaçtır?**

- A) 17,1  
B) 82,9  
C) 87  
D) 99  
E) 99,9

14. Gerçek rölatif risk hangi tip araştırmada hesaplanabilir?

- A) Tanımlayıcı  
B) Ekolojik  
C) Vaka-kontrol  
D) Kesitsel  
E) Kohort

15. Bir tarama testinin pozitif kestirim değerini etkileyen faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tarama yapılan hastalığın insidansı, testin seçiciliği  
B) Tarama yapılan hastalığın prevalansı, testin seçiciliği  
C) Tarama yapılan hastalığın insidansı, testin duyarlılığı  
D) Tarama yapılan hastalığın fatalitesi, testin duyarlılığı  
E) Yalnızca testin duyarlılığı

16. Bir çalışmadan elde edilen sonuçların diğer topluluklara da genellenebilirliğine ne ad verilir?

- A) Dış geçerlilik  
B) İç tutarlılık  
C) İç geçerlilik  
D) Dış tutarlılık  
E) Gözlemler arası tutarlılık

17. Yapılan bir taramada 10.000 kişilik bir grupta A hastalığına ait prevalans hızı % 10 olarak bulunuyor. Ölüm veya başka nedenlere bağlı ayrılmanın olmadığı grupta 1 yıl sonra yapılan taramada ise 45 yeni A olgusu saptanıyor.

**Bu bilgilere göre A hastalığına ait insidans hızı kaçtır?**

- A) 0,0045  
B) 0,005  
C) 0,045  
D) 0,05  
E) 0,1045

18. Pıhtılaşmayı önleyici tedavinin inme riskini azaltmadaki etkisinin araştırıldığı randomize, plasebo kontrollü, çift körlü bir klinik çalışmada pıhtılaşmayı önleyici tedavi verilen 1500 kişilik grupta 2 yıl içinde 150 inme olgusu saptanmışken, plasebo verilen 1500 kişilik grupta 250 inme olgusu gerçekleşmiştir.

**Bu sonuçlara göre tedavi grubunun plasebo grubuna göre rölatif risk değeri (risk oranı) kaçtır?**

- A) 0,10  
B) 0,133  
C) 0,167  
D) 0,60  
E) 1,67

19. **Tedavi ile ilgili en iyi kanıt veren araştırma tipi aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Vaka-kontrol çalışması  
B) Kohort çalışması  
C) Ekolojik çalışma  
D) Uzman görüşü  
E) Randomize kontrollü klinik çalışma

*Diğer sayfaya geçiniz.*

20. 10.000 kişilik bir toplumda 35 yaşından büyük kadınları temsilen seçilen bir örnekleme Pap smear testi ile serviks kanseri taraması yapılmış, daha sonra servikal biyopsi ile tanı kesinleştirilmiş ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir.

	Biyopsiye göre serviks kanseri var	Biyopsiye göre serviks kanseri yok	TOPLAM
Pap smear'e göre serviks kanseri var	80	60	140
Pap smear'e göre serviks kanseri yok	20	40	60
TOPLAM	100	100	200

**Bu bilgilere göre, Pap smear testinin duyarlılığı ve seçiciliği % kaçtır?**

	Duyarlılık	Seçicilik
A)	40	20
B)	40	30
C)	40	80
D)	60	20
E)	80	40

21. Aşağıdakilerden hangisi ordinal değişkendir?

- A) Eğitim durumu  
B) Yaş  
C) Kolesterol düzeyi  
D) Cinsiyet  
E) Meslek

22. Aşağıdakilerden hangisi iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinin nonparametrik karşılığı olan testtir?

- A) İşaret testi  
B) Wilcoxon testi  
C) Mann-Whitney U testi  
D) Kruskal-Wallis testi  
E) 4 gözlü ki-kare testi

23. Bir değişkenin belli bir süre içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği aşağıdaki grafik yöntemlerinin hangisiyle daha iyi gösterilir?

- A) Daire dilimleri  
B) Resimli grafik  
C) Sıklık poligonu  
D) Dağılım diyagramı  
E) Sıklık histogramı

24. Doğurganlık çağındaki kadınlarda vajinit varlığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, iki farklı tanı yöntemi aynı 172 kadına uygulanıyor. Her iki yöntem ile belirlenen vajinit sıklığı farklı bulunuyor.

**Bu çalışmada tanı yöntemleri arasında anlamlı fark olup olmadığı hangi önemlilik testi ile belirlenmelidir?**

- A) Bağımlı gruplarda t testi  
B) Ki-kare testi  
C) Fisher'ın kesin testi  
D) McNemar testi  
E) Mann-Whitney U testi

*Diğer sayfaya geçiniz.*

25. Karşılaştırılan iki tedavi yönteminin etkinlikleri arasında gerçekte fark olmadığı hâlde çalışma sonunda fark varmış gibi bulunması durumuna ne ad verilir?

- A) Tip II hata
- B) Gözlemciye bağlı yanlılık (bias)
- C) Tip I hata
- D) İstatistiksel güç
- E) Tip III hata

26. Bir çalışmada, bir sınıftaki öğrencilerin vücut ağırlıklarının (kg) küçükten büyüğe doğru sıralaması 38, 39, 43, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 55 olarak belirlenmiştir.

**Bu değerlerin ortancası (medyanı) ve tepe değeri (modu) kaçtır?**

	Ortanca	Tepe değeri
A)	38	55
B)	43	45
C)	44	45
D)	45	46
E)	46	45

27. Epidemiyolojide, aşağıdakilerden hangisi sistematik hatayı azaltmak için etkisizdir?

- A) Çalışmaya kimlerin alınacağına açık biçimde tanımlanması
- B) Hastalığın doğal hikâyesinin ve tedavisinin iyi bilinmesi
- C) Örneklem büyüklüğünün artırılması
- D) Yüksek cevap hızı sağlanması
- E) Ölçüm yöntemlerinin kalite kontrollerine önem verilmesi

28. Türkiye'de yaşanan gelişmelere ve 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Toplam doğurganlık hızı gerilemiştir.
- B) Yerleşim yeri ve bölgeler arası farklılıklar ortadan kalkmıştır.
- C) Nüfus artış hızı azalmıştır.
- D) Doğuşta hayatta kalma ümidi yükselmiştir.
- E) Bebek ölümlerinin azalması yönünde olumlu gelişmeler sağlanmıştır.

29. Bir toplumda 65 yaş üzeri grubun toplumdaki payının % 7-10 arasında olmasına ne ad verilir?

- A) Yaşlı toplum
- B) Olgun toplum
- C) Çok yaşlı toplum
- D) Genç toplum
- E) Bağımlı toplum



30. Nüfus piramidinde ölüm düzeyinin yüksek olduğunu hangi öge gösterir?

- A) Tabanın yayvanlık derecesi
- B) Tabanın köşelerinden piramidin tepesine göre yükselme açısı
- C) Tavanındaki yaş gruplarının payı
- D) Sağ tarafın sol tarafa oranı
- E) 20-24 yaş ve altındaki dilimlerin payı

31. Aşağıdakilerden hangisi şehir şebekesine verilecek suyun dezenfeksiyonunda kullanılan ve kalıcı dezenfeksiyon sağlayan yöntemlerden biridir?

- A) Ozonlama
- B) Ultraviyole
- C) Klorlama
- D) Ters ozmoz
- E) Basınçlı ısı

32. Aşağıdakilerden hangisi suya geçici sertliğini veren maddelerden biridir?

- A) Kalsiyum klorür
- B) Magnezyum sülfat
- C) Kalsiyum fosfat
- D) Kalsiyum karbonat
- E) Magnezyum ve kalsiyumun nitrat tuzları

33. Gelişmekte olan ülkelerde katı atıkların zararsız hâle getirilmesinde en ekonomik ve sağlığa en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yakma
- B) Toprağa gömme
- C) Denize atma
- D) Komposto yöntemi
- E) Öğütme

34. Aşağıdakilerden hangisi arsenik etkilenimi belirtilerinden biri değildir?

- A) Kas iskelet ağrıları ve osteomalazi
- B) Kronik ekzema özellikle avuç içi ve ayak tabanında hiperkeratoz
- C) Akrosiyanoz ve nekroz (siyah ayak hastalığı)
- D) Mesane kanseri
- E) Ekstremitelerde nörolojik ağrı ve kas zayıflığı

35. Kan kurşun düzeyinin artışında en önemli çevresel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Su  
B) Kurşun bazlı boyalar  
C) Gıda  
D) Toprak  
E) Hava

36. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada, konut sağlığı anlamında kalabalık faktörünü tanımlayan, 2 ve üzerinde olduğunda tüberküloz gibi solunum yolu enfeksiyonlarının salgın riskinin arttığını gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğal havalanma oranı  
B) Pencere sayısı  
C) Tavan yüksekliği  
D) Döşemenin ıslak temizlenebilirliği  
E) Oda başına düşen nüfus

37. Sıcak ve soğuk gibi çevresel faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıcak havalarda tuzlu ve serin içecekler tercih edilirken soğuk havalarda ılık ve şekerli içecekler alınmalıdır.  
B) Soğuk havalarda alkol almak hipotermiden korur.  
C) Alkol, vazodilatatör etkisi nedeniyle sıcak havalarda sıcak çarpmasını hızlandırır.  
D) Sigara, vazokonstriksiyon etkisi nedeniyle soğuk havalarda el ve ayak parmaklarındaki donmayı kolaylaştırır.  
E) Kafein diüretik etkisi nedeniyle sıvı kaybını artırır ve soğuk havalarda uzak durulmalıdır.

38. Yaz aylarında daha çok artan, göz ve solunum sistemi irritasyonuna ve astım ataklarının tetiklenmesine neden olan hava kirleticisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aldehitler  
B) Asetik asit  
C) Karbonmonoksit  
D) Ozon  
E) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

39. Temel çevre öyküsünde aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bulunması gerekmez?

- A) Toz, duman, kimyasal, radyasyon, gürültü gibi bazı çevresel etmenlerle karşılaşma durumu  
B) Daha önce bu tür bir etkilenime bağlı sağlık sorununun olma durumu  
C) Ev, iş yeri, okul dışında zaman geçirilen yerler  
D) Kişisel hobiler  
E) Sigara içme ya da sigara dumanından pasif etkilenme durumu

40. Hava kalitesi indeksine göre 151-200 arası değerler nasıl tanımlanır?

- A) Tehlikeli  
B) Çok sağlıksız  
C) Sağlıksız  
D) Orta  
E) İyi

41. İş sağlığı uygulama ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşe yerleştirme sırasında kişilerin niteliklerine uygun olan işlerde çalıştırılması işe giriş muayenesi ile sağlanır.  
B) İş yeri risklerinin saptanması iş yeri ortamında sağlık tehlikelerinin saptanması için gereklidir.  
C) İş yeri sağlık biriminin asıl işlevi günlük hasta başvurularını kabul etmektir.  
D) Çalışanlar iş yerinde bulunan olası sağlık riskleri ve bunlardan korunma konularında eğitilmelidir.  
E) Aralıklı kontrol muayenelerinde sağlık sorununun erken dönemde yakalanması amaçlanır.

42. Türkiye’de iş kazaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İş kazalarının büyük çoğunluğu iş gününün son 4 saatinde meydana gelmektedir.  
B) İş kazaları son 35-40 yıllık dönemde azalmaktadır ancak iş kazası sonucu ölümler hâlâ yüksektir.  
C) İş kazaları erkek çalışanlarda kadınlara göre daha siktir.  
D) İş yerinde çalışan sayısı arttıkça iş kazası sıklığı azalmaktadır.  
E) İş kazası sonucu yaralanmaların çoğunu ezik, sıyrık ve kesiler oluşturmaktadır.

43. Ergonomiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

- A) İş yerini ve yaşam çevrelerini insanların yeteneklerine ve sınırlılıklarına uygun biçimde tasarlama bilim ve pratiğidir.  
B) İşi insana, insanı işe uydurma pratiğidir.  
C) Çalışma koşullarını belirleme uygulamasıdır.  
D) Çalışma kurallarını belirler.  
E) Temel konusu eşyaları kullanıcı dostu yapmaktır.

44. Ateş, titreme, aşırı terleme, öksürük ve göğüs ağrısı şikâyetleri ile başvuran ve 48 saat sonra şikâyetleri kendiliğinden geçen bir işçide aşağıdakilerden hangisinin etkilenimi düşünülmalıdır?

- A) Arsenik  
B) Kadmiyum  
C) Kurşun  
D) Manganez  
E) Çinko

45. Akut tabloda böbrek yetmezliği belirtilerinin ön planda olduğu, kronik zehirlenme tablosunda tremor, stomatit ve eretizm ile karakterize olan ve gözde birikimine bağlı olarak lenste renk değişikliğine neden olan ağır metal aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Demir  
B) Cıva  
C) Kurşun  
D) Kadmiyum  
E) Krom

*Diğer sayfaya geçiniz.*

46. Gürültünün işitme kaybına yol açmaya başladığı eşik değer kaç desibeldir?

- A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100

47. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, Türkiye’de en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kurşun zehirlenmesi  
B) Enfeksiyon hastalıkları  
C) Benzene bağlı hastalıklar  
D) Krom ve bileşikleri ile zehirlenme  
E) Silikoz ve silikotüberküloz

48. Kurşunla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Kurşunun gaz formu solunduğu zaman içerisindeki kurşun partiküllerinin yaklaşık % 10’u kan dolaşımına geçer.  
B) Kurşun en çok karaciğerde depolanır.  
C) Kurşun en çok dışkı yoluyla atılır.  
D) Kurşun anne sütünde bulunur ve bebeğe geçer.  
E) Kurşun 300 °C sıcaklıktan itibaren gaz formuna dönüşür.

49. Aşağıdaki maddelerin hangisinden etkilenim akciğer kanserine yol açabilir?

- A) Berilyum B) B-naftilamin  
C) Benzidin D) Etilen oksit  
E) 4-aminobifenil

50. Bir sağlık ocağı bölgesinde 10.000 kişi yaşamaktadır. Bir grip salgını sırasında ilk olgu görüldükten sonraki 10 gün içinde 2000 kişi grip hastalığına yakalanmıştır. Bundan sonraki 10 gün içinde ise 200 kişi grip hastalığına yakalanmıştır.

**Bu bölgede grip için sekonder atak hızı yüzde kaçtır?**  
(Grip için kuluçka dönemi 10 gündür.)

- A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 5 E) 10

51. Enfektivitesi ve virulansı **en yüksek** olan hastalık ařaęıdakilerden hangisidir?

- A) Lepra                      B) Suçiçeęi                      C) Tüberküloz  
D) Çiçek                      E) Kuduz

52. Tek kaynaklı salgınlarla ilgili olarak ařaęıdaki ifadelerden hangisi doęrudur?

- A) Vaka sayısı yavaş yavaş artar.  
B) Salgın uzun sürer.  
C) Vaka sayısı çok fazla olmaz.  
D) Etken kimyasaldır.  
E) Çevre koşullarının saęlıksız olması etkilidir.

53. Ařaęıdaki hastalıklardan hangisi Türkiye genelinde hizmet veren bütün saęlık kuruluşlarından ulusal bildirim zorunlu Grup A hastalıklardan biridir?

- A) Neonatal tetanos                      B) Epidemik tifüs  
C) Sarı humma                      D) Veba  
E) Çiçek

54. Ařaęıdakilerden hangisi sıtma salgınında kaynaęa yönelik önlemlerden biridir?

- A) Kemoprofilaksi  
B) Sıtmalı hastaların tedavisi  
C) Sivrisinek (Anofel) mücadelesi  
D) Plazmodiumlara yönelik aşı geliştirme çalışmaları  
E) Bataklik ve sazlık alanların ıslahı

55. Ařaęıdaki hastalıklardan hangisi uluslararası bildirim zorunlu Grup B hastalıklardan biridir?

- A) Akut hemorajik ateş                      B) Lejyoner hastalığı  
C) Epidemik tifüs                      D) Lepra  
E) Tifo

56. Bir yatılı okulda öğle yemeği sonrası ilerleyen saatlerde besin zehirlenmesi tablosu ortaya çıkmıştır. Yemeğe katılan 64 kişiden 39'unun etkilendiği saptanmıştır. Yemeğe katılan tüm bireylere yemekte ne tükettikleri sorulmuş ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir.

Yiyecek	Tüketenler		Tüketmeyenler	
	Hasta	Sağlam	Hasta	Sağlam
Çorba	11	15	28	10
Tavuk	22	15	17	10
Salata	17	4	22	21
Tatlı	31	19	8	6
Çilek	33	4	6	21

Tüketenler ve tüketmeyenler karşılaştırıldığında hangi yiyeceğe ait risk oranı (rölatif risk) en yüksektir?

- A) Çorba                      B) Tavuk                      C) Salata  
D) Tatlı                      E) Çilek

57. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'yle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Ateş, hâlsizlik, irritabilite, ekstremitte ağrısı, iştahsızlık ile ani olarak başlar.  
B) Hastalık etkeni kenelerle bulaşan bir bakteridir.  
C) İnkübasyon süresi 2 haftadır.  
D) Korunmada en etkili yol aşılama'dır.  
E) Ülkemizde bildirim zorunlu bir hastalık değildir.

58. Hava ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarını kontrol altına almak için aşağıdakilerden hangisi kaynağa yöneliktir?

- A) Kapalı ortamları havalandırmak  
B) Bağışıklama  
C) Beslenme şartlarını düzeltmek  
D) Hastaları tedavi etmek  
E) Kemoprofilaksi

59. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Pelvik inflamatuvar hastalık önemli bir infertilite nedenidir.  
B) Ektopik gebelik, ilk trimesterde gebelikle ilişkili anne ölümlerinin önemli bir nedenidir.  
C) Kronik pelvik ağrı geliştirme olasılığı, pelvik inflamatuvar hastalık epizod sayısı ve şiddetiyle ilişkilidir.  
D) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların HIV geçişini artırdığına ilişkin kanıtlar vardır.  
E) Pelvik inflamatuvar hastalık vakalarının çoğu trikomonas enfeksiyonuna bağlıdır.

60. Aşağıdaki ölçütlerden hangisi özellikle olumsuz çevre koşullarının çocuk sağlığına etkisinin boyutlarını belirler?

- A) Postneonatal ölüm hızı  
B) Erken neonatal ölüm hızı  
C) Geç neonatal ölüm hızı  
D) Perinatal ölüm hızı  
E) Ölü doğum hızı

*Diğer sayfaya geçiniz.*

61. Aşağıdaki aşılarından hangisi günümüzde Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından çocuklara uygulanan genişletilmiş bağışıklama programında yer almaz?
- A) BCG aşısı  
B) DaBT – IPA – Hib aşısı  
C) Hepatit B aşısı  
D) Konjuge pnömokok aşısı  
E) Suçiçeği aşısı
62. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün bebeklerle ilgili önerilerinden biri değildir?
- A) Doğumdan sonra en az altı ay anne sütü verilmesi  
B) Hasta iken anne sütü verilmesine ara verilmesi  
C) Aşılarının bir yaşından önce hepsinin yapılması  
D) Altı aylıkken ek gıdaya başlanması  
E) Yeterli miktarda vitamin A ve demir verilmesi
63. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de genişletilmiş bağışıklama programının hedeflerinden biridir?
- A) Sıfır yaş grubunda her bir antijende % 90 aşılanma oranına ulaşmak ve devamlılığı sağlamak  
B) Bebeklerin 12. aya ulaştıklarında % 90’ını tam aşı hâle getirmek  
C) Gebelerin en az % 70’ini tespit ederek, tetanosa karşı bağışık hâle getirmek  
D) Neonatal tetanosu eradike etmek  
E) Polio’yu elimine etmek
64. Çocuk sağlığı izlenirken 2 yaş altı çocukta oluşabilecek beslenme bozukluğunda ilk olarak aşağıdaki ölçütlerden hangisi etkilendir?
- A) Yaşa göre vücut ağırlığı  
B) Boya göre vücut ağırlığı  
C) Yaşa göre boy uzunluğu  
D) Yaşa göre baş çevresi  
E) Boya göre baş çevresi
65. Dünya Sağlık Raporu 2005’e göre, 5 yaş altı çocuklarda en sık görülen ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Pnömoni  
B) İshal  
C) Yaralanmalar  
D) Neonatal nedenler  
E) Kızamık
66. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2008’e göre, Türkiye’de neonatal bebek ölüm hızı binde kaçtır?
- A) 24    B) 23    C) 17    D) 13    E) 6

67. Hepatit B aşısının 1. ve 2. dozunu, DaBT–IPA–Hib ve konjuge pnömokok aşılarının 1. ve 2. dozlarını almış olan 4 aylık bir bebeğin aşılama durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Tam aşılandır.
- B) Yaşına göre tam aşılandır.
- C) Yaşına göre eksik aşılandır.
- D) Tam bağışıktır.
- E) Yaşına göre bağışıktır.

68. 2001 yılı için 500.000 nüfuslu bir yerleşim yerinde 4000 canlı doğum, 10 ölü doğum olmuştur. Canlı doğan bebeklerden 4'ü 0-7 günlük dönemde, 3'ü 8-28 günlük dönemde ve 7'si 29-365 günlük dönemde ölmüştür.

**Buna göre 2001 yılı için bu bölgedeki bebek ölüm hızı binde kaçtır?**

- A) 0,7    B) 1    C) 1,7    D) 2    E) 3,5

69. Bir yerleşim yerinde 2010 yılında 1000 canlı doğum, 10 bebek ölümü olmuştur. 1-4 yaş arası ölen çocuk sayısı 10'dur.

**Bu yerleşim yerinde 5 yaş altı nüfus 5000 olduğuna göre, 5 yaş altı ölüm hızı binde kaçtır?**

- A) 1    B) 2    C) 10    D) 15    E) 20

70. Saç dökülmesi, kemik ağrısı, dudaklarında kuruma ve çatlak şikâyetleriyle aile hekimine başvuran 40 yaşında bir kadın hastanın öyküsünden kanserden korunmak ve sağlıklı yaşamak için çok miktarda vitamin aldığı öğreniliyor.

**Bu şikâyetler aşağıdaki vitaminlerden hangisinin aşırı alınmasına bağlı oluşmuş olabilir?**

- A) Vitamin A    B) Vitamin B    C) Vitamin E
- D) Vitamin D    E) Vitamin K

71. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve çocuklarda beslenme durumunun incelenmesinde kullanılan göstergelere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaşa göre boy indeksinde, referans grubun ortanca değerinden -2 standart sapma gösterenler yaşa göre kısa kabul edilir.
- B) Yaşa göre boy indeksi yetersiz beslenmenin kısa dönemdeki etkilerinin iyi bir göstergesidir.
- C) Yaşa göre ağırlık indeksinde, referans grubun ortanca değerinden -2 standart sapma gösterenler düşük kilolu olarak sınıflandırılır.
- D) Yaşa göre ağırlık indeksi hem akut hem de kronik yetersiz beslenmeyi değerlendirir.
- E) Boya göre ağırlık indeksinde referans grubun ortanca değerinden -2 standart sapma gösterenler zayıf kabul edilir.



72. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde pellagra semptomları görülür?

- A) Niasin                      B) Vitamin A                      C) Tiamin  
D) Vitamin E                      E) Vitamin K

73. Vücut kitle indeksi 32,5 olarak hesaplanan bir kişi aşağıdaki vücut kitle indeksi sınıflandırmasının hangisinde yer alır?

- A) Normal                                      B) Hafif şişman  
C) Birinci derece şişman                      D) İkinci derece şişman  
E) Üçüncü derece şişman

74. 2007 yılı için 100.000 nüfuslu bir yerleşim yerinde 15-49 yaş grubu evli kadınların sayısı 30.000'dir. 150 canlı doğum, 10 ölü doğum olmuştur. Canlı doğan bebeklerden 2'si 0-7 günlük dönemde, 3'ü 8-28 günlük dönemde ve 5'i 29-365 günlük dönemde ölmüştür. Aynı dönemde aynı bölgede 13-60 ay döneminde 5 çocuk ölümü olmuştur. Gebelik ve doğum döneminde anne ölümü olmamış, lohusalık döneminde 1 anne ölümü olmuştur.

**Buna göre 2007 yılı için bu bölgedeki anne ölüm oranı yüz binde kaçtır?**

- A) 1,0    B) 2,5    C) 10,0    D) 10,5    E) 666,6

75. Yeni doğum yapmış ve gebeliği önleyici yöntem kullanmayı isteyen genç bir kadına ilk olarak aşağıdaki yöntemlerden hangisi önerilmemelidir?

- A) Rahim içi araç  
B) Eşinin kondom kullanması  
C) Mini hap kullanımı  
D) Kombine hap kullanımı  
E) İmplant uygulaması

76. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddet sonucu ortaya çıkan geç komplikasyonlardan biridir?

- A) İstenmeyen gebelik  
B) Servikal displazi  
C) Gonore  
D) Hepatit B enfeksiyonu  
E) Künt karın travması

77. Erken gebeliklerin sonlandırılmasında ařaęıdaki yöntemlerden hangisi son yıllarda kullanılmaya başlanan güvenilir bir yöntemdir?

- A) Menstrüel regülasyon
- B) Ekstraamniotik rivanal uygulanması
- C) Mifepriston (RU-486) + misoprostol (progesteron hormon antagonistleri)
- D) İntraamniotik hipertonic solüsyon
- E) Prostaglandinler

78. Ařaęıdakilerden hangisi aile planlaması kliniklerinde enfeksiyonun önlenmesi için yapılan dekontaminasyonun amaçlarından biridir?

- A) Temizlikten önce araç gereçlere güvenle dokunma
- B) Endosporlar dışındaki mikroorganizmaların yok edilmesi
- C) Bakteriyal endosporların tümüyle yok edilmesi
- D) Sağlam mukoz membranlara güvenle dokunma
- E) Endosporlar dahil tüm mikroorganizmaların yok edilmesi

79. 21 günlük kombine oral kontraseptif hap kullanan ancak 3 gün üst üste hap kullanmayı unutan bir kadın için ařaęıdakilerden hangisi önerilmelidir?

- A) Hatırladığı an üç hapi da almalı ancak bir hafta ek yöntem kullanmalı
- B) İki gün üst üste ikişer hap almalı, bir hafta ek yöntem kullanmalı
- C) Üç gün üst üste ikişer hap almalı, bir hafta ek yöntem kullanmalı
- D) Paketi atıp yeni bir pakete başlamalı, bir hafta ek bir yöntem kullanmalı
- E) Hatırladığı an üç hapi da almalı, o güne ait hapi zamanında alarak kullanıma devam etmeli

80. Türkiye’de evli kadınların en sık kullandıkları gebelięi önleyici modern yöntem ařaęıdakilerden hangisidir?

- A) Kondom
- B) Rahim içi araç
- C) Oral kontraseptif
- D) Vazektomi
- E) Tüp ligasyonu

81. Ařaęıdakilerden hangisi Türkiye’de doğurganlığı azaltıcı yönde etkisi olan bir faktördür?

- A) Ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseklięi
- B) Erkek çocuk tercihi
- C) Kadının çalışmama oranı yükseklięi
- D) Kırsal bölgede yaşama
- E) İlk evlenme yaşının 25’in altında olması

82. Aşağıdaki viruslardan hangisinin kanserle ilişkisi belirlenmemiştir?

- A) Epstein-Barr virusu
- B) Hepatit B virusu
- C) Hepatit C virusu
- D) Human Papilloma virus
- E) Lymphocytic choriomeningitis virus

83. Bir kronik hastalığın oluşumunu önlemek için alınan önlemlerin etkisini erken dönemde görebilmek için hastalıkla ilgili hangi ölçütü takip etmek gerekir?

- A) Hastalığın insidansını
- B) Hastalığın prevalansını
- C) Hastalığın atak hızını
- D) Hastalığın fatalite hızını
- E) Hastalığın komplikasyon hızını

84. Bir toplumda JNC-VII sınıflaması da dikkate alınarak hipertansiyon prevalansı çalışması yapılırken, prevalansa dahil edilecek olan kişiler için sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı sınır değerleri kaç mmHg'dir?

	Sistolik kan basıncı	Diyastolik kan basıncı
A)	180	110
B)	160	100
C)	140	90
D)	135	80
E)	120	80

85. Aşağıdakilerden hangisi sağlık ekonomisine göre dolaylı maliyettir?

- A) Sağlık çalışanlarının ücretleri
- B) Hastanın iş günü kayıpları
- C) İlaç harcamaları
- D) Hastanedeki otelcilik hizmetleri
- E) Laboratuvar hizmetleri

86. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin ekonomik özelliklerinden biri değildir?

- A) Kullanımı zorunlu olduğundan talep esnekliğinin katı olması
- B) Talebin tesadüfi, tüketimin rastlantısal olması
- C) Talebin istenilen zamana ertelenebilmesi
- D) Hastanın aldığı hizmetin kalitesini ölçememesi
- E) İkamesinin olmaması

87. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sağlık hizmetlerinin finansmanında genel bütçe, diğer kaynaklara göre daha fazla kullanılmaktadır?

- A) Almanya                      B) Amerika Birleşik Devletleri  
C) Fransa                         D) Uruguay  
E) Kanada

88. Sağlık hizmetlerinde arz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sağlık hizmetlerinde kısa dönemde arzın fiyat esnekliği fazla değildir.  
B) Sağlık hizmeti arz miktarı maliyetin etkisi altındadır.  
C) Halkın tercihleri sağlık hizmeti arzını etkiler.  
D) Sağlık hizmeti arz kapasitesi hiçbir şekilde değiştirilemez.  
E) Diğer ürünlerin fiyatı sağlık hizmeti arzını etkileyebilir.

89. Beş yaş altı çocuklarda en fazla ölüme neden olan kaza tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yanık                      B) Trafik kazası                      C) Kesiler  
D) Düşme                      E) Asfiksi

90. Kazaların önlenmesi ve kontrol altına alınmasında en etkili müdahale yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eğitim  
B) Yasal düzenlemeler yapmak  
C) Mühendislik önlemleri  
D) Acil yanıtın iyileştirilmesi  
E) Çevresel müdahale yapmak

91. Afete uğrayanların uzun dönem beslenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Vitamin A ve C yetersizlikleri bu dönemde sık görülür.  
B) Hazır gıda dağıtılmalıdır.  
C) Zenginleştirilmiş besinler özellikle risk gruplarının beslenmesinde önem taşır.  
D) Kültürel olarak uygun besinler dağıtılmalıdır.  
E) Yumurta bu dönemde uygun bir gıdadır.

- 92.
- I. Aktif katılımı sağlamak
  - II. Programı birlikte planlamak
  - III. İlgilenilen konuları saptamak
  - IV. Deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak
  - V. Olumlu geri bildirim vermek

**Bir sağlık eğitimi programının başlangıcında yapılan beklenti ve gereksinimlerin saptanması etkinliği yukarıdaki amaçlardan hangileri için yapılır?**

- A) I ve II                      B) I ve V                      C) II ve III  
D) III ve IV                      E) IV ve V

93. **Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programının temel ögesi değildir?**

- A) İçerik
- B) Hedef
- C) Öğrenme ve öğretme süreci
- D) Eğitmenin niteliği
- E) Ölçme değerlendirme

94. **Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin sağlık eğitimi sırasında olumlu bir eğitim ortamı oluşturmaya yardım eden faktörlerden biri değildir?**

- A) Yerinde ve dozunda mizah kullanma
- B) Sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerini kullanma
- C) Eğitim programıyla ilgili bilgi verilmesi
- D) Katılımcıların birbiriyle tanışması
- E) Eğitim araç ve gereçlerinin hazırlanması

95. **Sağlığı geliştirme uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

- A) Davranış değişikliği oluşturmayı içermez.
- B) Motivasyon (güdüleme) teknikleriyle ilişkili değildir.
- C) Toplum yapısında düzenlemeleri kapsar.
- D) Kitle iletişim tekniklerini kullanmaz.
- E) Sağlık eğitiminden bağımsızdır.

96. **Tütün kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yüksek gelirli ülkelerde sigara tüketimi azalmaktadır.
- B) Tütün kullanımı, ölümlerin en önlenbilir nedenidir.
- C) Düşük-orta gelirli ülkelerde sigara tüketimi artmaktadır.
- D) Tütün ürünlerinin fiyatının artması tütün kullanımını etkilememektedir.
- E) Maruz kalan herkese zarar verebilen yasal bir üründür.

97. Aşağıdakilerden hangisi şiddetin önlenmesine yönelik birincil korunma stratejilerinden biri değildir?

- A) Sosyal destek hizmetleri
- B) Cezalandırma tehdidi
- C) Hapishanelere yönelik rehabilitasyon programı
- D) Medya şiddetinin azaltılması
- E) Yasaların öğretilmesi

98. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de depresyona yakalanma riskini artıran faktörlerden biri değildir?

- A) Kadın olmak
- B) 40 yaşın üstünde olmak
- C) Dul kalmış olmak
- D) Çekirdek aileden gelmek
- E) Yüksek sosyo-ekonomik düzeyde yaşamak

99. Ağız-diş sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) DMF indeksi kalıcı diş dizisinde çürük, kayıp ve dolgulu dişleri göstermektedir.
- B) Flor elementinin optimal düzeyde alınması diş çürüklerinin daha az görülmesini sağlar.
- C) Bir toplumda diş çürüklerinin önlenmesinde en etkili müdahale başta tuz ve süt olmak üzere bazı gıda maddelerine flor katılmasıdır.
- D) Periodontal hastalıkların prevalans ve şiddetini belirlemek için günümüzde CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Need) indeksi kullanılmaktadır.
- E) Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe DMF indeksi içinde F sayısı artmaktadır.

100. Dünya Sağlık Örgütünün, uluslararası karşılaştırma yapılabilmesi için ulusal düzeydeki ağız-diş sağlığı saha araştırmalarında incelenmesini önerdiği yaş grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 5, 12, 15, 35-44, 65-74
- B) 5, 12, 18, 35-44, 65-74
- C) 5, 12, 25-34, 45-54, 65-74
- D) 5, 15, 18, 35-44, 65-74
- E) 5, 18, 25-34, 45-54, 65-74

**TEST BİTTİ.**

**CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

- 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşyayla girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
- Bu test için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır**. Sınav başladıktan sonra ilk **110** ve son **15 dakika** içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
- Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
- Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
- Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
- Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.  
  
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.  
  
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
- Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde, Salon Görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
- Soru kitapçığınızı alır almaz, kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan Soru Kitapçık Numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı Soru Kitapçık Numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.  
  
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız.  
  
**Soru kitapçığı üzerinde bulunan ve ilgili testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve Salon Görevlisinin, cevap kâğıdı ile soru kitapçığı üzerinde bulunan ve kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden alanı imzaladığından emin olunuz. Salon Görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.**
- Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
- Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda sorumluluk size aittir.
- Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
- Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
- Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

*Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.*

# TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS)

16 TEMMUZ 2011

## HALK SAĞLIĞI

1. D	26. D	51. D	76. B
2. A	27. C	52. E	77. C
3. B	28. B	53. A	78. A
4. E	29. A	54. B	79. D
5. C	30. B	55. C	80. B
6. E	31. C	56. E	81. A
7. D	32. D	57. A	82. E
8. E	33. B	58. D	83. A
9. A	34. A	59. E	84. C
10. B	35. E	60. A	85. B
11. A	36. E	61. E	86. C
12. D	37. B	62. B	87. E
13. B	38. D	63. B	88. D
14. E	39. C	64. A	89. E
15. B	40. C	65. D	90. C
16. A	41. C	66. D	91. B
17. B	42. A	67. C	92. C
18. D	43. A	68. E	93. D
19. E	44. E	69. E	94. E
20. E	45. B	70. A	95. C
21. A	46. B	71. B	96. D
22. C	47. E	72. A	97. C
23. E	48. D	73. C	98. E
24. D	49. A	74. E	99. C
25. C	50. C	75. D	100. A