

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
(İLKBAHAR DÖNEMİ)
HALK SAĞLIĞI
23 MAYIS 2010

ADI :
SOYADI :
T.C. KİMLİK NUMARASI :
SALON NUMARASI :

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız.
2. Bu soru kitapçığındaki test, toplam 100 sorudan oluşmaktadır ve soruların cevaplanması için verilen süre **150 dakikadır (2,5 saat)**.
3. Bu kitapçıkta soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun-kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacaktır.
4. Bu kitapçıkta her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. **Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.** Bu nedenle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

HALK SAĞLIĞI

2010 - YDUS İlkbahar / Halk Sağ.

1. Türkiye'de aile hekimliği uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Tam gün çalışılacaktır.
- B) Sözleşmeli çalışılacaktır.
- C) Kendine bağlı bölgeye hizmet verilecektir.
- D) Belirli bir mekanda çalışılacaktır.
- E) Belirli düzeyde gezici hizmet verilecektir.

3. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak herkesin hakkıdır.
- B) Sağlık hizmetlerinden yararlanma, eşitlik ilkesi içerisinde olur.
- C) Her bir koruyucu hizmetin sunumu için ayrı kuruluşlar kurulması bu kavramla başlamıştır.
- D) Sağlık ocaklarının kurulması bu kavramla başlamıştır.
- E) Bu kavram 224 sayılı Kanun'da tanımlanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının temel hizmet birimlerinden biri değildir?

- A) Sıtma Savaş Daire Başkanlığı
- B) Kanser Savaş Daire Başkanlığı
- C) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
- D) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- E) Personel Genel Müdürlüğü

4. Sağlık merkezlerinin kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Dr. Behçet Uz başlatmıştır.
- B) 10 yataklı olması planlanmıştır.
- C) İki doktor çalışması planlanmıştır.
- D) Her ilçe merkezine bir tane kurulması planlanmıştır.
- E) Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin birlikte verilmesi planlanmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

5. Temel sağlık hizmetleri yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi minimal bakım kapsamında yer almaz?

- A) Bağışıklama hizmetleri
- B) Temel ilaçların sağlanması
- C) Aile planlaması hizmetleri
- D) Sağlık eğitimi
- E) Yoğun bakım hizmetleri

6. Sağlık hizmetlerinde denetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hizmetin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini incelemek
- B) Hizmetlerin iyileştirilmesini sağlamak
- C) Personeli cezalandırmak
- D) Kurallara uymayan personeli belirlemek
- E) Personeli ödüllendirmek

7. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık hizmetlerinin ilkelerinden biri değildir?

- A) Hizmetlerin sürekli olması
- B) Öz sorumluluğun desteklenmesi
- C) Entegre hizmet anlayışı
- D) Uzman hekimi esas alan hizmet anlayışı
- E) Toplum katılımı

8. Dr. Refik Saydam döneminin sağlık politikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sağlık ocakları kurulmuştur.
- B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kabul edilmiştir.
- C) Sağlık memurluğu mesleği oluşturulmuştur.
- D) Sağlık müdürlükleri kurulmuştur.
- E) Sık görülen bulaşıcı hastalıklara karşı dikey örgütler kurulmuştur.

9. Çağdaş hekimlik yaklaşımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sağlık hizmetinin temel odağı hastanelerdir.
- B) Hekimliğin asıl amacı hastaları tedavi edip iyileştirmektir.
- C) Hekimler arası rekabet sağlık hizmetinin doğası gereğidir.
- D) Hekim diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte toplum sağlığını korumakla yükümlüdür.
- E) Kent merkezlerinde yüksek teknoloji kullanan sağlık merkezleri esas olmalıdır.

Diğer sayfaya geçiniz.

10. Kırk yaş üzeri nüfusu 1600 olan bir toplumda hipertansiyon taraması yapılmış ve görülme sıklığı % 10 olarak bulunmuştur. Araştırma sırasında 40 kişi daha önceden hipertansiyonu olduğunu belirtmiştir.

Bu bilgilere göre, taramanın yararı % kaçtır?

- A) 25 B) 50 C) 75 D) 80 E) 95

11. İki değişken arasındaki ilişkinin gücü veya yönünü değiştiren üçüncü bir değişkenin varlığına ne ad verilir?

- A) Yanlılık (bias)
B) Karıştırıcı
C) Etki değişimi
D) Eşleştirme
E) Randomizasyon

12. Toplumda seyrek görülen ve latent dönemi uzun olan bir hastalığı analitik yönden incelemek için en uygun araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vaka-kontrol araştırmaları
B) Deneysel araştırmalar
C) Tanımlayıcı araştırmalar
D) Kohort araştırmaları
E) Müdahale araştırmaları

13. İnfluenza hastalığına karşı uygulanabilen iki farklı aşının hangisinin daha etkili olduğunu göstermek için planlanacak araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tanımlayıcı araştırma
B) Metodolojik araştırma
C) Vaka-kontrol araştırması
D) Kohort araştırması
E) Müdahale araştırması

14. Nüfusu 5000 olan bir toplumda prevalansın % 20 olduğu bilinen bir hastalığa yönelik tarama yapılıyor. Taramada kullanılan testin duyarlılığı % 80, pozitif prediktif değeri % 83.3 olarak bulunuyor.

Bu bilgilere göre, testin seçiciliği ve negatif kestirim değeri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

	<u>Testin seçiciliği (%)</u>	<u>Negatif kestirim değeri (%)</u>
A)	5	4
B)	20	16.7
C)	95	20
D)	96	5
E)	96	95

Diğer sayfaya geçiniz.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir tanı testinin kullanıldığı toplumdaki hastalığın sıklığından etkilenir?

- A) Duyarlılık B) Seçicilik C) Prediktif değer
D) Güvenilirlik E) Tutarlılık

16. Kadınlarda yüksek serum kolesterolü ile miyokart enfarktüsü gelişmesi arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir kohort çalışması planlanıyor. 10 yıl süreyle izlenen yüksek serum kolesterolü olan 500 kadının 40 ında, düşük serum kolesterolü olan 500 kadının ise 15 inde miyokart enfarktüsü saptanıyor.

Bu bilgilere göre, yüksek serum kolesterolüne atfedilebilecek risk % kaçtır?

- A) 3 B) 5 C) 8 D) 37.5 E) 62.5

17. Diabetes mellitus hastalığı ile kan kolesterol düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir vaka-kontrol araştırması için 200 kişilik vaka grubu ve 200 kişilik kontrol grubu incelenmiştir. Vaka grubunda kan kolesterol düzeyi yüksek olan 40 kişi, kontrol grubunda ise 20 kişi bulunmaktadır.

Bu araştırmada kolesterol yüksekliği için hesaplanan tahmini rölatif risk kaçtır?

- A) 0.44 B) 0.56 C) 2.0 D) 2.25 E) 2.50

18. Aşağıdakilerden hangisi vaka-kontrol çalışmalarının sınırlılıklarından biri değildir?

- A) Araştırma sonuçlarının evrene genellenememesi
B) Morbidite, mortalite hızları gibi epidemiyolojik ölçütlerin bulunamaması
C) Etkenle karşılaşma ile hastalığın zamansal uyumununun gerekmesi
D) Taraf tutma olasılığının yüksek olması
E) Latent dönemi uzun olan hastalıkların etiyolojik faktörlerinin araştırılması için uygun olması

19. Üç bin beş yüz nüfuslu bir köyde kabakulak salgını yaşanmış, ilk 15 günde 50 vaka, ikinci 15 günde ise 25 vaka saptanmış ve salgın öncesi hastalığı geçiren kişi sayısının 2450 olduğu bildirilmiştir.

Bu bilgilere göre, bu salgında sekonder atak hızı % kaçtır?

(Kabakulak hastalığının ortalama inkübasyon süresi 15 gündür.)

- A) 0.05 B) 0.71 C) 2.5 D) 5.0 E) 7.5

20. Koroner arter hastalığı olmayan 50 yaş üzeri erkekler kan kolesterol düzeyleri normal ve yüksek olarak iki gruba ayrılıp 10 yıl süreyle koroner arter hastalığının gelişip gelişmediğini belirlemek üzere izleniyor.

Bu bilgilere göre, bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vaka-kontrol B) Kohort C) Kesitsel
D) Müdahale E) Tanımlayıcı

Diğer sayfaya geçiniz.

21. Nedensellik bağıntısı içermemesi nedeniyle diğerlerine göre farklı olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mann-Whitney U testi
- B) Wilcoxon işaretli sıralar testi
- C) Pearson korelasyon testi
- D) McNemar testi
- E) Bağımlı gruplarda t testi

22. Anaokulu öğrencileri arasında yapılan taramada öğrenciler fizik muayene ile β -streptokok enfeksiyonu yönünden pozitif ve negatif olarak değerlendiriliyor. Aynı anda öğrencilerin boğaz kültürleri örnekleri de alınıp laboratuvarında inceleniyor.

Öğrencilere ait β -streptokok sonucu dağılımında fizik muayene ve kültür sonuçlarının karşılaştırılmasında en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) McNemar testi
- B) Wilcoxon işaretli sıralar testi
- C) Bağımlı gruplarda t testi
- D) Pearson korelasyon testi
- E) Mann-Whitney U testi

23. Bir grup ülkenin cinsiyetlerine göre doğuştan beklenen yaşam süreleri (yıl olarak) aşağıdaki grafik türlerinden hangisiyle gösterilebilir?

- A) Histogram
- B) İzometrik grafik
- C) Bar grafik
- D) Pay grafik
- E) Çizgi grafik

24. İnme riskini azaltmada, pıhtılaşmayı önleyici bir tedavinin gerçekte riski azaltmasına rağmen, çalışma grubunun büyüklüğünün yetersizliğine de bağlı olarak etkili olmadığına saptanmasına ne ad verilir?

- A) Karıştırıcı
- B) Etki değişimi
- C) Tip I hata
- D) Gözlemciye bağlı yanlılık (bias)
- E) Tip II hata

25. A hastalığının gelişmesinde etkili olabilecek risk faktörlerinin araştırıldığı bir çalışmada, bağımlı değişken dikotom (var-yok), bağımsız değişkenler sürekli veya dikotomdur.

A hastalığının gelişmesinde bağımsız değişkenlerin diğerlerinin etkisinden arındırılmış olarak etkili olduğunun belirlenmesinde en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varyans analizi
- B) Kovaryans analizi
- C) Lineer regresyon analizi
- D) Lojistik regresyon analizi
- E) Log-lineer analiz

26. İki dağılımın yaygınlığını karşılaştırmak için kullanılması gereken en uygun ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Standart sapma
- B) Varyans
- C) Standart hata
- D) Varyasyon katsayısı
- E) Dağılım aralığı

27. Tabakalı örnekleme yöntemi aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmelidir?

- A) Evren çok büyükse
- B) Evren çok dağınıksa
- C) Evren homojen yapıda değilse
- D) Olayın görülme sıklığı düşükse
- E) Araştırma süresi kısaysa

28. Aşağıdaki demografik ölçütlerden hangisi gerçek hız değildir?

- A) Kaba ölüm hızı
- B) Kaba doğum hızı
- C) Bebek ölüm hızı
- D) Cinsiyete özel ölüm hızı
- E) Yaşa özel doğurganlık hızı

29. Tabanı geniş, yukarıya doğru gittikçe daralan üçgen şeklindeki bir nüfus piramidinin özelliğiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Gelişmiş bir ülkeyi gösterir.
- B) Yaşlı nüfus oranı fazladır.
- C) Doğurganlık ve nüfus artışı yüksektir.
- D) Doğurganlık oranı düşüktür.
- E) Nüfus artışı negatife dönüktür.

30. Nüfusun yenilenme düzeyi olarak kabul edilen 2.1 değeri aşağıdaki ölçütlerden hangisiyle elde edilir?

- A) Toplam doğurganlık hızı
- B) Kadın-erkek oranı
- C) Doğumda cinsiyet oranı
- D) Nüfus artış hızı
- E) Yöntem kullanma oranı

31. Suda aktif klor ölçümü için kullanılan solüsyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dietil-p-fenilen-diamin (DPD)
- B) Toluen
- C) Sodyum tiosülfat
- D) Benzen
- E) Metilen

32. Ülkemizde suların sertlik derecesinin belirlenmesinde Fransız sertlik derecesi kullanılır. Bir Fransız sertlik derecesi bir litre suda bulunan 10 mg kalsiyum karbonatın verdiği sertliktir.

Fransız sertlik derecesine göre orta sertlikteki suyun derecesi hangi aralıktadır?

- A) 1-4
- B) 5-6
- C) 7-13
- D) 14-28
- E) 29-36

33. Aşağıdakilerden hangisi çevresel nedenlerle ortaya çıkan hastalıkların ortak özelliklerinden biridir?

- A) Bu hastalıklarda ortaya çıkan belirtilerin spesifik olması
- B) Kişiler arası farklılıkların bulunmaması
- C) Birden fazla kirleticinin etkileşiminin genellikle antagonizma biçiminde ortaya çıkması
- D) Etkinin tek faktörlü olması
- E) Etkinin, etkilenimden belirli bir süre sonra ortaya çıkması

34. Fotofobi, gözlerde yanma ve ağrı şikâyetleriyle başlayan bir hastaya fotokeratokonjunktivit tanısı konmuştur.

Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kızıl ötesi (infrared) ışınlar
- B) Ultraviyole-A (mor ötesi-A) ışınları
- C) Ultraviyole-B (mor ötesi-B) ışınları
- D) Manyetik radyasyon
- E) Mikrodalga ışınları

35. Aşağıdakilerden hangisi son derece düşük frekanslı manyetik alanların ölçüm birimidir?

- A) Bekerel (Bq)
- B) Mikrottesla (μ T)
- C) Gray (Gy)
- D) Sievert (Sv)
- E) REM

36. Radon gazının aşağıdaki kanserlerden hangisi ile ilişkisi gösterilmiştir?

- A) Mesane kanseri
- B) Over kanseri
- C) Akciğer kanseri
- D) Meme kanseri
- E) Tiroid kanseri

37. Turist diyaresinde en sık izole edilen etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Enterotoksijenik Escherichia coli
- B) Salmonella Typhi
- C) Staphylococcus aureus
- D) Bacillus cereus
- E) Clostridium perfringens

38. Vektörlerle bulaşan sıtma gibi hastalıklara karşı savaşta, aşağıdakilerden hangisi biyolojik savaş yöntemidir?

- A) Su yüzeyine permetrin püskürtme
- B) Durgun su birikintilerini kurutma
- C) Su yüzeyine mazot püskürtme
- D) İnkisitit uygulama
- E) Suda Gambusia balığı yetiştirilmesi

39. Küresel iklim değişikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) İklim değişikliğinin en önemli nedeni insan kaynaklı etkinliklerdir.
- B) Küresel değişikliğin bileşenleri arasında iklim değişikliği, ekosistem değişiklikleri, demografik ve ekonomik değişiklikler bulunmaktadır.
- C) İklim değişikliğinin sağlık etkileri arasında yaz döneminde sıcak hava dalgalarına bağlı hastalık ve ölümler bulunmaktadır.
- D) İklim değişikliğine neden olan kirleticilerin en önemlisi karbon monoksittir.
- E) İklim değişikliklerine bağlı olarak aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetinde artış görülmektedir.

40. Minamata hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kurşun bileşikleri
- B) Organik cıva bileşikleri
- C) Fosfor buharı
- D) Fosfat tuzları
- E) Kadmiyum bileşikleri

41. İş sağlığının kurucusu kabul edilen ve doktorlara anamnez alma sırasında hastalarının mesleğini sormalarını öğütleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Georgius Agricola
- B) Edwin Chadwick
- C) Bernardino Ramazzini
- D) William Farr
- E) Percival Pott

42. Türkiye'de yaşanan iş kazaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) 18-25 yaş grubu kişiler daha az iş kazasına uğrar.
- B) Kadınlar, erkeklere göre daha az iş kazasına uğrar.
- C) İş kazası sıklığı, 1-3 işçi çalıştıran iş yerlerinde diğer iş yerlerine göre daha düşüktür.
- D) Kazalar iş gününün son iki saatinde daha çok meydana gelir.
- E) İş kazası sonucunda her yıl yaklaşık 100 000 iş günü kaybına neden olan geçici iş göremezlik olmaktadır.

43. İş sağlığı uygulama ilkelerinden **öncelikle** yapılması gereken tıbbi uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Risk analizi yapılması
- B) İş yeri ortam faktörlerinin saptanması
- C) Sağlık eğitimi
- D) İş yerinde sağlık birimi kurulması
- E) İşe giriş muayeneleri

44. İlk yardım yönetmeliği hükümlerine göre, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde **en az** kaç personel başına temel ilk yardım sertifikası almış bir ilkyardımcı bulunmalıdır?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

45. Kolik tarzında karın ağrısı, kramp ve konstipasyon şikâyetleriyle başvuran bir işçide **öncelikle** aşağıdakilerden hangisiyle olan etkilendirme düşünülmelidir?

- A) Kurşun
B) Manganez
C) Organik cıva bileşikleri
D) Alüminyum
E) Nikel

47. Pazartesi hastalığı olarak da adlandırılan, başlangıç aşamasında belirtilerin etkene maruz kalma ile zaman ilişkisinin tipik olduğu meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Silikozis
B) Kömür işçisi pnömokonyozu
C) Bisinozis
D) Asbestozis
E) Siderozis

46. Meslek hastalıklarından korunma uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) İşe giriş muayenesi, uygun işe yerleştirme amacı ile yapılan koruyucu bir uygulamadır.
B) Aralıklı kontrol muayenesinin amacı erken tanıdır.
C) Teknik korunma uygulamalarından biri olan kaynakta kontrol, öncelikli olmalıdır.
D) Kulak tıkacı, maske gibi kişisel koruyucular ilk tercih edilecek korunma yöntemi olmalıdır.
E) Çalışan sayısını azaltma ya da çalışanlar arasında dönüşümlü çalışma gibi yöntemler uygulanabilir.

48. Bir inşaat alanında patlama sırasında ses düzeyinin 190 dB ye ulaştığı belirlenmiştir. İşçilerden yaralanan olmamıştır.

Bu işçilerde görülebilecek en önemli sağlık sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geçici tinnitus (kulak çınlaması)
B) Geçici iletim tipi işitme kaybı
C) Kalıcı iletim tipi işitme kaybı
D) Geçici sensörinöral işitme kaybı
E) Kalıcı sensörinöral işitme kaybı

49. Kloraknenin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hidrokinon
B) Kurşun
C) Kadmiyum
D) Cıva
E) Halojenlenmiş kimyasallar

50. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Haftalık çalışma süresi en çok 40 saattir.
B) En küçük çalışma yaşı kızlarda 13, erkeklerde 14 tür.
C) Gebelerde doğumdan önce 4, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 12 hafta izin hakkı vardır.
D) Bebek bir yaşını dolduruncaya kadar annenin günde 1.5 saat süt izni hakkı vardır.
E) Yıllık izin hakkı 10 gündür.

51. Aşağıdaki formlardan hangisi Türkiye'de aşı kayıt ve bildirim sistemi içinde aylık doldurulan, bir önceki ay yapılan aşı dozu sayısı ve aşı ekipmanı stok durumunu bildirir?

- A) 003 B) 006 C) 012A D) 012B E) 013

52. Sıtma kontrolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir yerleşim yerinde yaşayan ve primakin kontrendikasyonu olmayan herkesin aynı anda tedaviye alınmasına kitle tedavi denir.
B) Kitle tedavisi kararı için, o yerleşim yerindeki olgu sıklığının nüfusun % 10 undan fazla olması gerekir.
C) Kitle taraması bir yerleşim birimindeki tüm insanlardan kalın damla alınarak yapılır.
D) Sivrisineklerin esas kaynağı olan doğal jitleti ortadan kaldırmak ve kurutmak başlıca mücadele yollarından biridir.
E) Ülkemizde en sık görülen sıtma etkeni Plasmodium vivax'tır.

53. Enfektivitesi diğerlerine göre yüksek ancak virulansı çok düşük olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lepra B) Suçiçeği C) Tüberküloz
D) Sıtma E) Çiçek

54. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin oluşturduğu salgın, tek kaynaklı salgın tipindedir?

- A) Kızamık B) Dizanteri
C) Difteri D) Boğmaca
E) Hepatit C

55. Çok kaynaklı salgınlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Vaka sayısı yavaş yavaş artar.
- B) Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar neden olur.
- C) Vaka sayısı hızla düşer.
- D) Etken kimyasaldır.
- E) Kolera bu tip salgın yapar.

56. Aşağıdakilerden hangisi B grubu, ülke genelindeki resmî ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden tespit edildiği anda rutin bildirim sürecini beklemeden en acil şekilde ihbarının yapılması zorunlu olan hastalıklar arasında yer alır?

- A) AIDS
- B) Kolera
- C) Tifüs
- D) Lepra
- E) İnfluenza

57. Aşağıdakilerden hangisi C grubu için hazırlanmış standart tanı kriterleri ve sürveyans tipine göre belirlenen sağlık kuruluşlarından, ulusal bildirim zorunlu olan hastalıklardan biridir?

- A) Toksoplazmozis
- B) Kızamık
- C) Poliomyelit
- D) Veba
- E) Sarı humma

58. Bir ilde acil servise 350 gastroenterit olgusu başvurmuş, bunların birkaç tanesinde Rotavirus saptandığı bildirilmiştir.

Bu ilde aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklar sorumlusunun öncelikle yapması gereken işlemlerden biri değildir?

- A) Olguların tanılarını doğrulamak
- B) İl hızıssihha kurulunu toplamak
- C) Olgu tanımı oluşturmak
- D) Suda etken analizi yapmak
- E) Toplumun salgın konusunda bilgilendirmek

59. Bir kasabada kuduz virusu taşıyan hasta hayvan tarafından ısırılan 6 kişide bir süre sonra kuduz hastalığı klinik bulguları gelişmiş ve tümü ölmüştür. Aynı kasabada yaşayan diğer bireylerde kuduz hastalığına yakalanan ve bu nedenle ölen başka vakalara rastlanılmamıştır.

Bu kasabada görülen kuduz enfeksiyonunun özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Yüksek düzey enfektivite, düşük düzeyde virulans
- B) Düşük düzey enfektivite, düşük düzeyde virulans
- C) Düşük düzey enfektivite, yüksek düzeyde virulans
- D) Düşük düzey enfektivite, yüksek düzeyde tropizm
- E) Yüksek düzey enfektivite, yüksek düzeyde virulans

60. Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığında ikincil korunma kavramı içinde sayılamaz?

- A) Fenilketonüri taramaları
- B) Yenidoğan döneminde konjenital kalça çıkığı taraması
- C) Okul çağı döneminde görme ve işitme taramaları
- D) Anne sütü kullanımını yaygınlaştırmak
- E) Adolesan dönemde psikosağlığa ilişkin ölççekleri uygulamak

61. Çocukluk döneminde akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma yönünden aşağıdakilerden hangisi risk artıran faktörlerden biri değildir?

- A) Pasif sigara içiciliği
- B) Dış ortam hava kirliliği
- C) Yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olma
- D) Anne sütü ile beslenememe
- E) Malnütrisyon

62. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan dönemi bebek ölüm nedenlerinden biri değildir?

- A) Gebelikte yetersiz bakım
- B) Doğumda yanlış yaklaşım
- C) Asfiksi
- D) Hipotermi
- E) Kızamık

63. Bebek ölüm hızı binde 120, neonatal bebek ölüm hızı binde 30, postneonatal bebek ölüm hızı binde 90 olan bir yerleşim yerinde, postneonatal bebek ölümlerinin nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Prematüre doğum
- B) Akut solunum yolu enfeksiyonları
- C) Kan veya Rh uyumsuzluğu
- D) Konjenital anomaliler
- E) Asfiksi

64. Dört aylık bir bebeğe iki doz DBT-İPA-Hib, bir doz BCG, iki doz Hepatit B aşısı uygulanmıştır.

Bu bebeğin aşılama durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Yaşına göre tam aşıdır.
- B) Yaşına göre eksik aşıdır.
- C) Bağışiktır.
- D) Tam aşıdır.
- E) Primer aşılama tamamlanmıştır.

65. Yıl ortası nüfusu 150 000 olan bir yerleşim yerinde 2007 yılında 15-49 yaş grubu evli kadınların sayısı 30 000 dir. Bu yerleşim yerinde 150 canlı doğum, 10 ölü doğum olmuştur. Canlı doğan bebeklerden 2 si 0-7 gün içinde, 3 ü 8-28 gün içinde ve 5 i 29-365 gün içinde ölmüştür. Aynı dönemde aynı bölgede 13-60 ay içinde 5 çocuk ölmüş ve lohusalık döneminde 1 anne ölümü olmuştur.

Bu bilgilere göre, 5 yaş altı ölüm hızı binde kaçtır?

- A) 0.5 B) 10.0 C) 33.3
D) 66.6 E) 100.0

66. Önceki (65) numaralı soruda sözü edilen yerleşim yerinde perinatal bebek ölüm hızı binde kaçtır?

- A) 33.3 B) 66.6 C) 75.0
D) 80.0 E) 150.0

67. Aşağıdakilerden hangisi erken adolesan döneminin özelliklerinden biri değildir?

- A) 15-18 yaş grubunda olma
B) Özgür olma arzusu
C) Huy değişimi
D) Kendi vücuduna yabancılaşma
E) Hızlı fiziksel değişim

68. Birinci basamakta adolesan izlemi aşağıdakilerden hangisini ıçermez?

- A) Güvenli ve destekleyici çevre oluşturulması
B) Sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmesi
C) Bağışıklamanın yapılması
D) Danışmanlık hizmeti sunulması
E) Her türlü sağlık sorununun tanı ve tedavisi

69. Aşağıdakilerden hangisi okul sağlığı ekibinde bulunması gereken kişilerden biri değildir?

- A) Okul yöneticileri B) Psikolog
C) Beden eğitimi öğretmeni D) Öğrenciler
E) Öğrenci velileri

70. Çocuklarda görülen beslenme sorunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Protein enerji malnütrisyonu olan çocuklarda depresyon, apati, iritabilite ve gelişme geriliği görülür.
- B) Kwashiorkor'da ödem ve karaciğer yağlanması görülebilir.
- C) Malnütrisyonlu çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyonlara direnci düşürür.
- D) Gelişmiş ülkelerde beslenme sorunları ile ilgili klinik bulgular genellikle gebelik, bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki ek besin gereksinimleri ile ilgilidir.
- E) Marasmusun nedeni ileri derecede protein eksikliğidir.

72. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği çocuklarda mental retardasyona neden olabilir?

- A) Riboflavin
- B) Piridoksin
- C) Biotin
- D) Folat
- E) Kobalamin

73. Boyu 1.70 m ve ağırlığı 87 kg olan 64 yaşındaki bir erkek aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

- A) Normal
- B) Zayıf
- C) Hafif şişman
- D) Şişman
- E) Morbid şişman

71. Aşağıdakilerden hangisi tip 2 diyabet için risk faktörlerinden biri değildir?

- A) Doymamış yağların günlük tüketiminin fazla olması
- B) Fiziksel aktivitelerin yetersiz olması
- C) Beden kitle indeksininin 30 kg/m² nin üzerinde olması
- D) Genetik faktörler
- E) Kentleşme

74. Doğurganlık davranışlarını değiştirmeye yönelik politikaların başarısının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) Nüfus artış hızı
- B) Kaba doğum hızı
- C) İsteyerek düşük hızı
- D) Toplam doğurganlık hızı
- E) Tamamlanmış doğurganlık hızı

75. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptiflerin yan etkilerden biri değildir?

- A) Adet miktarının artması
- B) Kilo artışı
- C) Baş ağrısı
- D) Baş dönmesi
- E) Memelerde duyarlılık

76. Aşağıdakilerden hangisi gebe kadının öyküsünden öğrenilebilen, gebelikle ilgili risk faktörlerinden biridir?

- A) Gebe kadının yaşının 25 olması
- B) Üçüncü doğumu olması
- C) Polihidramnios gelişmiş olması
- D) Sosyoekonomik durumunun iyi olmaması
- E) Gebeliğin çoğul gebelik olması

77. Gelişmekte olan ülkelerde anne ölümlerinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kalp hastalığı
- B) Toksemi
- C) Böbrek yetmezliği
- D) Düşük
- E) Kanama

78. Aşağıdakilerden hangisi ana sağlığı düzeyini gösteren ölçütlerden biridir?

- A) 5 yaş altı ölüm oranı
- B) Perinatal bebek ölüm hızı
- C) Bebek ölüm hızı
- D) Geç neonatal ölüm hızı
- E) Kaba ölüm hızı

79. Gebe kadınlarda anemi olduğuna karar verebilmek için hemoglobin miktarının sınır değeri kaç g/dL olmalıdır?

- A) < 9
- B) < 10
- C) < 11
- D) < 12
- E) < 13

80. Aşağıdakilerden hangisi anne ölümü değildir?

- A) Diyabetik bir kadının gebeliğinin 27. haftasında ketoasidozdan ölmesi
- B) Hipertansif gebe bir kadının doğum sırasında ölmesi
- C) Gebe bir kadının 35. haftada eklampsi nedeniyle ölmesi
- D) Böbrek yetmezliği olan bir kadının doğumdan sonra 22. günde ölmesi
- E) Gebe bir kadının 32. haftada zehirlenme nedeniyle ölmesi

82. Miyokart enfarktüsünün güncel korunma rehberlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Risk faktörlerinin değerlendirilmesi 30 yaşından sonra başlar.
- B) Günlük tuz alımı 6 g dan az olmalıdır.
- C) Beden kitle indeksi 18.5-24.9 kg/m² arasında olmalıdır.
- D) Sigara bırakma şiddetle önerilir.
- E) Haftanın en az 3 günü ≥ 30 dakika orta düzey egzersiz önerilir.

81. Rahim içi araç kullanımı aşağıdaki durumların hangisinde kesinlikle kontrendikedir?

- A) Emzirme
- B) Bir veya daha çok çocuğu olması
- C) Anemi
- D) Kadında akut pelvik enfeksiyon olması
- E) Ektopik gebelik öyküsü

83. Aşağıdakilerden hangisi toplumda iskemik kalp hastalıklarından korunmada birincil korunma önlemi değildir?

- A) Sigara içmeme ya da bırakma
- B) Hipertansiyon taraması yaptıрма
- C) Günde 30 dakika düzenli yürüyüş yapma
- D) Total kolesterolü 200 mg/dL nin altında tutma
- E) Her yıl lipid profili ve elektrokardiyografi kontrolü yaptıрма

Diğer sayfaya geçiniz.

84. Aşağıdakilerden hangisi kronik hastalık risk faktörü olarak değerlendirilmez?

- A) Kan glukoz düzeyinde artma
- B) Yüksek tansiyon
- C) Kolesterol düzeyinin yüksek olması
- D) Kalça çevresinin fazla olması
- E) Şişmanlık

85. Özel sağlık sigortası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Prim miktarı kişinin gelirin'e göre belirlenir.
- B) Yaptırmak zorunlu değildir.
- C) Kişilerin ödedikleri primler farklıdır.
- D) Gelişmekte olan ülkelere uygun kaynak değildir.
- E) Politik tercihlerden fazla etkilenmezler.

86. Sağlık hizmetlerinin ekonomik açıdan özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sağlık hizmeti kişisel mal niteliğindedir.
- B) Hizmet sunucunun sağlık piyasasına girişinde engeller vardır.
- C) Tüketici hakimiyeti yoktur.
- D) Risk ve belirsizlik vardır.
- E) Sağlık hizmetleri hem tüketim hem de yatırım özellikleri taşır.

87. Gerçek yaşamda sağlık hizmeti talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İhtiyaç, hekim tarafından hastası adına belirlenir.
- B) Gelir arttıkça ve eğitim yükseldikçe hizmet kullanımı artar.
- C) Fiyat arttıkça düşük gelir gruplarının kullanımı azalır.
- D) Hizmetle ilgili yargılar kullanımı etkiler.
- E) Sağlık hizmeti sunanların davranışı talebi etkilemez.

88. Günümüzde, sağlık harcamalarının artışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Demografik dönüşüm vardır.
- B) Gereksiz hizmet ve ilaç kullanılmaktadır.
- C) Tedavi hizmetlerinde birinci basamağın kullanılması artmıştır.
- D) Teknoloji yoğun kullanılmaktadır.
- E) Girdilerin fiyatları artmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

89. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına karşı alınacak birincil önlemlerden biri değildir?

- A) Trafik konusunda eğitim
- B) Trafik alt yapısının olumlu hale getirilmesi
- C) Trafikle ilgili yasal düzenlemeler
- D) Kazalarda ilkyardım hizmetleri
- E) Uygun trafik işaret ve levhalarının kullanılması

90. Aşağıdakilerden hangisi olağan dışı durumlar sonrası tedbir alınması gereken ve salgına yol açabilen hastalıklardan biridir?

- A) Kızamık
- B) Lejyonellozis
- C) Giardizis
- D) Filariasis
- E) Şarbon

91. Karmaşık İnsani Acillerde, durum değerlendirmesinde esas olarak kaba ölüm hızı kullanılmaktadır.

Aşağıdaki değerlerden hangisi durumun aciliyeti açısından eşik değeri göstermektedir?

- A) 0.3-0.6 ölüm/10 000 kişi/gün
- B) 1 ölüm/10 000 kişi/gün
- C) 2 ölüm/10 000 kişi/gün
- D) 5 ölüm/10 000 kişi/gün
- E) 12-20 ölüm/1000 kişi/yıl

92. Sağlığı geliştirmede kullanılan PROCEED modelinde, PRECEDE modelinden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi yer alır?

- A) Sağlığı etkileyen çevresel belirleyiciler
- B) Yaşam kalitesini geliştiren düzenlemeler
- C) Sağlık davranışlarını hazırlayan faktörler
- D) Sağlık eğitimi konusunda kullanılan yöntemler
- E) Sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik müdahaleler

93. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin öğrenmesinde, çocuk öğrenmesine göre farklılık gösteren temel özelliklerden biridir?

- A) Eğitimde aktarmacı tekniklerin kullanılması
- B) Eğitim ihtiyaçlarının eğitmen tarafından saptanması
- C) Eğitimin sonuçlarının eğitmen tarafından değerlendirilmesi
- D) Eğitim içeriğinin ünitelere göre düzenlenmesi
- E) Deneyimsel eğitim etkinliklerinin kullanılması

94. Yetişkinlere yönelik sağlık eğitimi yaparken aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?

- A) Öğrenme ortamının fiziksel koşullarının uygunluğu
- B) Eğitimde değişik yöntemlerin kullanılması
- C) Eğitimin öğrenenlerin ilgi alanında olması
- D) Öğrenenlerin sosyal statüsünün dikkate alınması
- E) Öğrenenlere olumlu geri bildirim verilmesi

95. Sağlıkla ilgili davranışların öğrenilmesi konusunda toplum liderlerinin olumlu örnek olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

- A) Sağlık inanç modeli
- B) Akran eğitimi
- C) Sosyal öğrenme modeli
- D) Sağlık davranış modeli
- E) Yeniliğin yayılması modeli

96. Türkiye'de ruhsal bozukluklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ruhsal sorunlar genellikle kadınlarda fazladır.
- B) Genel olarak ruhsal bozukluklar kırsal alanda fazladır.
- C) Genel olarak ruhsal bozukluklar düşük sosyo-ekonomik kesimlerde daha yaygındır.
- D) Yaş arttıkça ruhsal sorun hızları artmaktadır.
- E) Dullarda, evli ve bekarlara göre psikoz daha yaygındır.

97. Türkiye'de 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çocuklara sigara satışının yasaklanması
- B) Kamu binalarında sigara içilmemesi
- C) Kapalı alanlarda sigara içilmemesi
- D) Toplu taşıma araçlarında sigara içilmemesi
- E) Sigaraya uygulanan vergilerin artırılması

98. Türkiye’de tütün kullanımının engellenmesi ile ilgili olarak 5727 sayılı Tütün Mamüllerinin Önlenmesine Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye bu yasa ile Dünyada tütünsüz ülke unvanını alan öncü ülkeler arasındadır.
- B) Yasanın temel amacı sigara içenlerin sigarayı bırakmasının sağlanmasıdır.
- C) Yasanın çıkması Tütün Kontrolü Ulusal Eylem Planından sonra gerçekleşmiştir.
- D) Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesinin TBMM tarafından onaylanması yasanın çıkması için ön adım niteliğindedir.
- E) Yasaya göre 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokantalarda sigara içilmesi yasaktır.

100. Bir popülasyonda diş çürüğü şiddetini belirlemede aşağıdaki göstergelerden hangisine en sık başvurulur?

- A) Ortalama çürük sayısı
- B) DMFT indeksi
- C) Ortalama kayıp diş sayısı
- D) Çürük dişi olan kişi sıklığı
- E) Ortalama dolgulu diş sayısı

99. Dişlerde çürük oluşumunun önlenmesinde en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Şebeke sularının flor miktarının 1 ppm olacak şekilde ayarlanması
- B) Başta tuz ve süt olmak üzere bazı gıdaların florlanması
- C) Yalnızca okul sularının florlanması
- D) Diş hekimlerinin topikal flor uygulaması
- E) Çocukların kendi dişlerine flor uygulaması

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. 2010-YDUS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. **Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayar, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıcılar, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**. Sınavın ilk **75** ve son **15** dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. **Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.** Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. **Cevap kâğıdınızı** başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. **Cevap kâğıdında** ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. **Cevap kâğıdına** yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

Cevapların **cevap kâğıdına** işaretlenmiş olması gerekir. **Soru kitapçığına** işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. **Soru kitapçığınızı** alırsınız, sayfaların eksik olup olmadığını, **kitapçıkta** basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek **soru kitapçığı** üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda **soru kitapçıkları ile cevap kâğıtları** toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. **Soru kitapçığının** bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. **Soru kitapçıklarının** sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
12. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2010-YDUS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS)

23 MAYIS 2010

HALK SAĞLIĞI

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. C | 26. D | 51. E | 76. D |
| 2. E | 27. C | 52. D | 77. E |
| 3. C | 28. C | 53. B | 78. B |
| 4. D | 29. C | 54. B | 79. C |
| 5. E | 30. A | 55. A | 80. E |
| 6. B | 31. A | 56. C | 81. D |
| 7. D | 32. D | 57. A | 82. A |
| 8. A | 33. E | 58. D | 83. E |
| 9. D | 34. C | 59. C | 84. D |
| 10. C | 35. B | 60. D | 85. A |
| 11. C | 36. C | 61. C | 86. A |
| 12. A | 37. A | 62. E | 87. E |
| 13. E | 38. E | 63. B | 88. C |
| 14. E | 39. D | 64. A | 89. D |
| 15. C | 40. B | 65. E | 90. A |
| 16. B | 41. C | 66. C | 91. B |
| 17. D | 42. B | 67. A | 92. A |
| 18. E | 43. E | 68. E | 93. E |
| 19. C | 44. A | 69. D | 94. D |
| 20. B | 45. A | 70. E | 95. C |
| 21. C | 46. D | 71. A | 96. B |
| 22. A | 47. C | 72. D | 97. D |
| 23. C | 48. B | 73. D | 98. B |
| 24. E | 49. E | 74. D | 99. A |
| 25. D | 50. D | 75. A | 100. B |